
BlueMarine®



Multi Reactor 900-2100

Manuel d’utilisation

FR


1
2
4
3
5
6
7
8
9
10

Pièces

1. Entrée d’eau
2. Sortie d’eau
3. Couvercle supérieur
4. Vis en nylon
5. Plaque perforée supérieure

6. Mousse de filtration à gros pores
7. Mousse de filtration à pores fins
8. Tube vertical
9. Anneau en mousse de filtration
10. Plaque perforée inférieure

Installation

1. Desserrez les vis en nylon du couvercle de la chambre de filtration en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis placez d'abord le tube vertical muni de la plaque perforée inférieure dans le filtre.
2. Placez les mousses de filtration à gros pores et à pores fins (en fonction du média), puis ajoutez l'anneau en mousse de filtration (pour éviter que le média ne flotte).
3. Ajoutez le média et remplissez le MultiReactor à moitié au maximum (le matériau filtrant doit tourbillonner).
4. Une fois le remplissage terminé, installez la deuxième plaque perforée avec les mousses de filtration en dessous.
5. Remettez le couvercle en place et vérifiez soigneusement que le joint torique reste bien en place. Fermez le couvercle à l'aide des vis en nylon.
6. Raccordez la pompe à l'entrée d'eau.
7. Une fois l'alimentation en eau raccordée, remplissez d'abord complètement le MultiReactor d'eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.
8. Mettez ensuite la pompe en marche et vérifiez à nouveau qu'il n'y a pas de fuite.

Vue d'ensemble »

Entretien

1. Vérifiez chaque jour que votre réacteur fonctionne correctement.
2. Selon le type de média utilisé, la taille de votre aquarium et la qualité de l'eau, vous devrez remplacer votre média de temps à autre. Consultez les instructions figurant sur l'emballage du média pour obtenir des conseils.
3. Vérifiez et nettoyez régulièrement la pompe pour éviter qu'elle ne se bouche.

Vue d'ensemble »

Caractéristiques techniques

	Multi Reactor 900	Multi Reactor 2100
Diamètre du tube	90 mm	120 mm
Hauteur totale	360 mm	450 mm
Média	1,7 litre	3,5 litres
Sortie	16 mm	19 mm
Pompe recommandée	1000l/h DC Power 1000	2000l/h DC Power 2000
Aquarium recommandé	900 litres	2000 litres
Encombrement au sol	100 mm	150 mm

Sécurité et garantie

Consulter la sécurité et la garantie »