
BlueMarine®



Reef Aquarium 120

User manual

EN


14
1
5
2
3
15
7
6
4
11
8
9
10
13
12

Parts

1. Aquarium tank
2. Skimmer (BM Internal Skimmer 200)
3. Pump controller (BM Internal Skimmer 200)
4. Pump (BM Eco Power 1000)
5. Lighting
6. Lighting controller
7. Lighting adapter


8. Hose connector
9. Spray connector
10. Spray nozzle
11. Pump hose
12. Cover plate supports
13. Glass cover plate
14. Bottom protection mat
15. Filter compartment cover

Installation

Place the tank (1) on the Bottom protector (13). Place aquarium on a smooth, horizontal surface with an adequate load-bearing capacity. Do not place the aquarium on electrical appliances or on furniture with surfaces which are liable to staining by water.

Please note. The total weights of the set up: aquaria completely with water and additives (depending on type of decoration) may be up to 180 kg.

Step 1




Overview »

Place the skimmer (2) in the third section of the internal sump.

Before using the BM Internal Skimmer 200, read the skimmer manual.


Step 2



Overview »

Step 3


Place the pump (4) (BM Eco Power 1000) in the right section of the internal sump.



Overview »

Step 4


Insert the nozzle coupling (8) from the inside through the appropriate opening and then install the nozzle (9).



Overview »

Place the cover (14) on the sump.


Step 5



Overview »

Place the lighting (5) on the edge of the aquarium and Secure the lighting with the mounting screws


Step 6



Overview »

fill the tank and filter with seawater.


Step 7



Overview »

You need to adjust the water level in the back filter when the pump is running between the minimum and maximum line.

Step 8




Overview »

Step 9

Place the breackets of the cover (11) on the edge of the aquarium and place the glass cover (12) on the brackets.

The Reef 120 is now ready for use.



Overview »

Safety & Warranty

View the Safety & Warranty »


BlueMarine®



Reef Aquarium 120

Bedienungsanleitung

DE


14
1
5
2
3
15
7
6
4
11
8
9
10
13
12

Teile

1. Aquarium
2. Abschäumer (BM Internal Skimmer 200)
3. Pumpensteuerung (BM Internal Skimmer 200)
4. Pumpe (BM Eco Power 1000)
5. Beleuchtung
6. Beleuchtungssteuerung
7. Beleuchtungsadapter


8. Schlauchanschluss
9. Sprühanschluss
10. Sprühdüse
11. Pumpenschlauch
12. Halterungen für die Abdeckplatte
13. Glasabdeckplatte
14. Bodenschutzmatte
15. Abdeckung des Filterabteils

Installation

Stellen Sie das Aquarium (1) auf die Bodenschutzmatte (13). Stellen Sie das Aquarium auf eine ebene, waagerechte Fläche mit ausreichender Tragfähigkeit. Stellen Sie das Aquarium nicht auf Elektrogeräte oder Möbel mit Oberflächen, die durch Wasser Flecken bekommen können.

Bitte beachten Sie: Das Gesamtgewicht des vollständig eingerichteten Aquariums mit Wasser und Zusätzen (je nach Art der Dekoration) kann bis zu 180 kg betragen.

Step 1




Übersicht »

Setzen Sie den Abschäumer (2) in das dritte Abteil des Innenfilters.

Lesen Sie vor der Verwendung des BM Internal Skimmer 200 die Bedienungsanleitung des Abschäumers.


Step 2



Übersicht »

Setzen Sie die Pumpe (4) (BM Eco Power 1000) in das rechte Abteil des Innenfilters.


Step 3



Übersicht »

Führen Sie die Düsenkupplung (8) von innen durch die dafür vorgesehene Öffnung und montieren Sie anschließend die Düse (9).


Step 4



Übersicht »

Setzen Sie die Abdeckung (14) auf den Innenfilter.


Step 5



Übersicht »

Setzen Sie die Beleuchtung (5) auf den Rand des Aquariums und befestigen Sie sie mit den Montageschrauben.


Step 6



Übersicht »

Füllen Sie das Aquarium und den Filter mit Meerwasser.


Step 7



Übersicht »

Stellen Sie den Wasserstand im Innenfilter bei laufender Pumpe zwischen der Mindest- und der Höchstmarkierung ein.

Step 8




Übersicht »

Setzen Sie die Halterungen der Abdeckung (11) auf den Rand des Aquariums und legen Sie die Glasabdeckung (12) auf die Halterungen.

Das Reef 120 ist nun einsatzbereit.

Step 9



Übersicht »

Sicherheit und Garantie

Sicherheit und Garantie anzeigen »


BlueMarine®



Reef Aquarium 120

Manuel d’utilisation

FR


14
1
5
2
3
15
7
6
4
11
8
9
10
13
12

Pièces

1. Cuve d’aquarium
2. Écumeur (BM Internal Skimmer 200)
3. Contrôleur de pompe (BM Internal Skimmer 200)
4. Pompe (BM Eco Power 1000)
5. Éclairage
6. Contrôleur d’éclairage
7. Adaptateur d’éclairage


8. Raccord de tuyau
9. Raccord de pulvérisation
10. Buse de pulvérisation
11. Tuyau de pompe
12. Supports de la plaque de recouvrement
13. Plaque de recouvrement en verre
14. Tapis de protection inférieur
15. Couvercle du compartiment de filtration

Installation

Placez la cuve (1) sur le tapis de protection inférieur (13). Placez l'aquarium sur une surface lisse et horizontale, capable de supporter une charge suffisante. Ne placez pas l'aquarium sur des appareils électriques ni sur des meubles dont la surface risque d'être tachée par l'eau.

Remarque : le poids total de l'aquarium entièrement rempli d'eau et d'éléments décoratifs (selon le type de décoration) peut atteindre 180 kg.

Step 1




Vue d'ensemble »

Placez l'écumeur (2) dans le troisième compartiment du filtre interne.

Avant d'utiliser le BM Internal Skimmer 200, lisez son manuel.


Step 2



Vue d'ensemble »

Placez la pompe (4) (BM Eco Power 1000) dans le compartiment droit du filtre interne.


Step 3



Vue d'ensemble »

Insérez le raccord de buse (8) depuis l'intérieur dans l'ouverture correspondante, puis installez la buse (9).


Step 4



Vue d'ensemble »

Placez le couvercle (14) sur le filtre.


Step 5



Vue d’ensemble »

Placez l’éclairage (5) sur le bord de l’aquarium et fixez-le à l’aide des vis de montage.


Step 6



Vue d’ensemble »

Remplissez la cuve et le filtre d’eau de mer.


Step 7



Vue d’ensemble »

Lorsque la pompe fonctionne, réglez le niveau d’eau dans le filtre arrière entre les repères minimum et maximum.

Step 8




Vue d’ensemble »

Placez les supports du couvercle (11) sur le bord de l'aquarium, puis posez le couvercle en verre (12) sur les supports.

Le Reef 120 est maintenant prêt à l'emploi.

Step 9



Vue d'ensemble »

Sécurité et garantie

Consulter les informations sur la sécurité et la garantie »


BlueMarine®



Reef Aquarium 120

Gebruikershandleiding

NL


14
1
5
2
3
15
7
6
4
11
8
9
10
13
12

Onderdelen

1. Aquarium
2. Skimmer (BM Internal Skimmer 200)
3. Pompcontroller (BM Internal Skimmer 200)
4. Pomp (BM Eco Power 1000)
5. Verlichting
6. Verlichtingscontroller
7. Verlichtingsadapter


8. Slangaansluiting
9. Sproeiaansluiting
10. Sproeikop
11. Pompslang
12. Steunen voor afdekplaat
13. Glazen afdekplaat
14. Beschermingsmat voor de bodem
15. Deksel van het filtercompartiment

Installatie

Plaats het aquarium (1) op de bodembeschermingsmat (13). Zet het aquarium op een glad, horizontaal oppervlak met voldoende draagvermogen. Plaats het aquarium niet op elektrische apparaten of op meubels waarvan het oppervlak door water kan worden aangetast.

Let op: Het totale gewicht van de opstelling kan, wanneer het aquarium volledig gevuld is met water en toevoegingen (afhankelijk van het type decoratie), oplopen tot 180 kg.

Step 1




Overzicht »

Plaats de skimmer (2) in het derde compartiment van het interne filter.

Lees de handleiding van de skimmer voordat u de BM Internal Skimmer 200 gebruikt.


Step 2



Overzicht »

Step 3


Plaats de pomp (4) (BM Eco Power 1000) in het rechter compartiment van het interne filter.



Overzicht »

Step 4


Steek de sproeikoppeling (8) vanaf de binnenkant door de daarvoor bestemde opening en monteer vervolgens de sproeikop (9).



Overzicht »

Plaats het deksel (14) op het filter.


Step 5



Overzicht »

Plaats de verlichting (5) op de rand van het aquarium en zet deze vast met de montageschroeven.


Step 6



Overzicht »

Vul het aquarium en het filter met zeewater.


Step 7



Overzicht »

Stel het waterniveau in het achterfilter bij terwijl de pomp draait, zodat het tussen de minimum- en maximummarkering staat.

Step 8




Overzicht »

Plaats de steunen van het deksel (11) op de rand van het aquarium en leg de glazen afdekplaat (12) op de steunen.

De Reef 120 is nu klaar voor gebruik.

Step 9



Overzicht »

Veiligheid en garantie

Bekijk de veiligheids- en garantie-informatie »


BlueMarine®



Reef Aquarium 120

Brugervejledning

DK


14
1
5
2
3
15
7
6
4
11
8
9
10
13
12

Dele

1. Akvarium
2. Skummer (BM Internal Skimmer 200)
3. Pumpestyring (BM Internal Skimmer 200)
4. Pumpe (BM Eco Power 1000)
5. Belysning
6. Lysstyring
7. Lysadapter


8. Slangestuds
9. Sprøjtestuds
10. Sprøjtedyse
11. Pumpeslange
12. Støtter til dækpladen
13. Glasdækplade
14. Bundbeskyttelsesmåtte
15. Dæksel til filterkammer

Installation

Placer akvariet (1) på bundbeskyttelsesmåtten (13). Stil akvariet på en glat, vandret overflade med tilstrækkelig bæreevne. Stil ikke akvariet på elektriske apparater eller møbler med overflader, der kan tage skade af vand.

Bemærk: Den samlede vægt af det opstillede akvarium, fyldt med vand og dekorationer (afhængigt af dekorationstypen), kan være op til 180 kg.

Step 1




Oversigt »

Placer skummeren (2) i den tredje sektion af den indvendige sump.

Læs vejledningen til skummeren, før du bruger BM Internal Skimmer 200.


Step 2



Oversigt »

Placer pumpen (4) (BM Eco Power 1000) i den højre sektion af den indvendige sump.


Step 3



Oversigt »

Før dysekoblingen (8) ind gennem den tilhørende åbning indefra, og monter derefter dysen (9).


Step 4



Oversigt »

Placer dækslet (14) på sumpen.


Step 5



Oversigt »

Placer belysningen (5) på kanten af akvariet, og fastgør den med monteringsskruerne.


Step 6



Oversigt »

Fyld akvariet og filteret med havvand.


Step 7



Oversigt »

Når pumpen kører, skal du justere vandstanden i bagfilteret, så den ligger mellem minimums- og maksimumsmarkeringen.

Step 8




Oversigt »

Placer dækslets beslag (11) på kanten af akvariet, og læg glasdækslet (12) på beslagene.

Reef 120 er nu klar til brug.

Step 9



Oversigt »

Sikkerhed og garanti

Se sikkerheds- og garantioplysninger »


BlueMarine®



Reef Aquarium 120

Manuale d’uso

IT


14
1
5
2
3
15
7
6
4
11
8
9
10
13
12

Componenti

1. Vasca dell’acquario
2. Schiumatoio (BM Internal Skimmer 200)
3. Controller della pompa (BM Internal Skimmer 200)
4. Pompa (BM Eco Power 1000)
5. Illuminazione
6. Controller dell’illuminazione
7. Alimentatore dell’illuminazione


8. Raccordo per tubo
9. Raccordo per ugello
10. Ugello
11. Tubo della pompa
12. Supporti della lastra di copertura
13. Lastra di copertura in vetro
14. Tappetino protettivo di fondo
15. Coperchio del vano filtro

Installazione

Posizionare la vasca (1) sul tappetino protettivo di fondo (13). Collocare l'acquario su una superficie liscia e orizzontale, con un'adeguata capacità di carico. Non collocare l'acquario su apparecchi elettrici né su mobili con superfici che possono macchiarsi a contatto con l'acqua.

Nota: il peso totale dell'acquario allestito e riempito completamente con acqua e additivi (a seconda del tipo di decorazione) può raggiungere i 180 kg.

Step 1




Panoramica »

Collocare lo schiumatoio (2) nel terzo scomparto della sump interna.

Prima di utilizzare BM Internal Skimmer 200, leggere il manuale dello schiumatoio.


Step 2



Panoramica »

Collocare la pompa (4) (BM Eco Power 1000) nello scomparto destro della sump interna.


Step 3



Panoramica »

Inserire il raccordo dell'ugello (8) dall'interno attraverso l'apposita apertura, quindi installare l'ugello (9).


Step 4



Panoramica »

Posizionare il coperchio (14) sulla sump.


Step 5



Panoramica »

Posizionare l'illuminazione (5) sul bordo dell'acquario e fissarla con le viti di montaggio


Step 6



Panoramica »

Riempire la vasca e il filtro con acqua marina.


Step 7



Panoramica »

Con la pompa in funzione, regolare il livello dell'acqua nel filtro posteriore tra le linee di livello minimo e massimo.

Step 8




Panoramica »

Posizionare i supporti del coperchio (11) sul bordo dell'acquario e collocare la lastra di copertura in vetro (12) sui supporti.

Reef 120 è ora pronto all'uso.

Step 9



Panoramica »

Sicurezza e garanzia

Visualizza sicurezza e garanzia »