
BlueMarine®



Reef Aquarium 120

Brugervejledning

DK


14
1
5
2
3
15
7
6
4
11
8
9
10
13
12

Dele

1. Akvarium
2. Skummer (BM Internal Skimmer 200)
3. Pumpestyring (BM Internal Skimmer 200)
4. Pumpe (BM Eco Power 1000)
5. Belysning
6. Lysstyring
7. Lysadapter


8. Slangestuds
9. Sprøjtestuds
10. Sprøjtedyse
11. Pumpeslange
12. Støtter til dækpladen
13. Glasdækplade
14. Bundbeskyttelsesmåtte
15. Dæksel til filterkammer

Installation

Placer akvariet (1) på bundbeskyttelsesmåtten (13). Stil akvariet på en glat, vandret overflade med tilstrækkelig bæreevne. Stil ikke akvariet på elektriske apparater eller møbler med overflader, der kan tage skade af vand.

Bemærk: Den samlede vægt af det opstillede akvarium, fyldt med vand og dekorationer (afhængigt af dekorationstypen), kan være op til 180 kg.

Step 1




Oversigt »

Placer skummeren (2) i den tredje sektion af den indvendige sump.

Læs vejledningen til skummeren, før du bruger BM Internal Skimmer 200.


Step 2



Oversigt »

Placer pumpen (4) (BM Eco Power 1000) i den højre sektion af den indvendige sump.


Step 3



Oversigt »

Før dysekoblingen (8) ind gennem den tilhørende åbning indefra, og monter derefter dysen (9).


Step 4



Oversigt »

Placer dækslet (14) på sumpen.


Step 5



Oversigt »

Placer belysningen (5) på kanten af akvariet, og fastgør den med monteringsskruerne.


Step 6



Oversigt »

Fyld akvariet og filteret med havvand.


Step 7



Oversigt »

Når pumpen kører, skal du justere vandstanden i bagfilteret, så den ligger mellem minimums- og maksimumsmarkeringen.

Step 8




Oversigt »

Placer dækslets beslag (11) på kanten af akvariet, og læg glasdækslet (12) på beslagene.

Reef 120 er nu klar til brug.

Step 9



Oversigt »

Sikkerhed og garanti

Se sikkerheds- og garantioplysninger »