
BlueMarine®



Reef Aquarium 160

User manual

EN


14
1
18
6
2
3
5
16
15
7
2
3
4
17
11
13
8
9
10
12

Parts

1. Aquarium tank
2. Skimmer (BM Internal Skimmer 200)
3. Pump controller (BM Internal Skimmer 200)
4. Pump (BM Eco Power 1000)
5. Lighting
6. Lighting controller
7. Lighting adapter
8. Hose connector


9. Spray connector
10. Spray nozzle
11. Pump hose
12. Cover plate supports
13. Glass cover plate
14. Bottom protection mat
15. Filter compartment cover
16. Filter media box
17. Filter sock
18. Sponge

Installation

Step 1

Place the tank (1) on the bottom protector (14). Place aquarium on a smooth, horizontal surface with an adequate load-bearing capacity. Do not place the aquarium on electrical appliances or on furniture with surfaces which are liable to staining by water.

Please note. The total weights of the set up: aquarium completely with water and additives (depending on type of decoration) may be up to 240 kg.




Overview »

Step 2

Place the pump (4), sponge (18), filter media box (16), skimmer (2) and filter sock (17) in the appropriate sections of the back filter.


Read the manuals of the pump and skimmer before use.



Overview »

Step 3

Connect the pump hose (11) between the pump (4) and the nozzle coupling (9). Insert the coupling from the inside through the appropriate opening and then place the nozzle (10) over it.




Overview »

Step 4

Fill the tank and filter with seawater.

You need to adjust the water level in the back filter when the pump is running between the minimum and maximum line.




Overview »

Step 5

Place the brackets of the cover (12) on the edge of the aquarium and place the glass cover (13) on the brackets.

Place the lighting (5) on the edge of the aquarium and secure the lighting with the mounting screws




Overview »

Step 6

Place the cover (15) on the sump.

The Reef 160 is now ready for use.



Overview »

Safety & Warranty

View the Safety & Warranty »


BlueMarine®



Reef Aquarium 160

Bedienungsanleitung

DE


14
1
18
6
2
3
5
16
15
7
2
3
4
17
11
13
8
9
10
12

Teile

1. Aquarium
2. Skimmer (BM Internal Skimmer 200)
3. Pumpensteuerung (BM Internal Skimmer 200)
4. Pumpe (BM Eco Power 1000)
5. Beleuchtung
6. Beleuchtungssteuerung
7. Beleuchtungsadapter
8. Schlauchanschluss


9. Sprühanschluss
10. Sprühdüse
11. Pumpenschlauch
12. Halterungen für die Abdeckplatte
13. Glasabdeckplatte
14. Bodenschutzmatte
15. Abdeckung des Filterfachs
16. Filtermedienbox
17. Filtersocke
18. Schwamm

Installation

Stellen Sie das Becken (1) auf den Bodenschutz (14). Stellen Sie das Aquarium auf eine ebene, waagerechte Fläche mit ausreichender Tragfähigkeit. Stellen Sie das Aquarium nicht auf Elektrogeräte oder auf Möbeloberflächen, die durch Wasser fleckig werden können.

Bitte beachten Sie: Das Gesamtgewicht des vollständig eingerichteten Aquariums mit Wasser und Zusätzen kann (abhängig von der Art der Dekoration) bis zu 240 kg betragen.

Step 1




Übersicht »

Setzen Sie die Pumpe (4), den Schwamm (18), die Filtermedienbox (16), den Skimmer (2) und die Filtersocke (17) in die entsprechenden Bereiche des Rückfilters ein.

Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitungen der Pumpe und des Skimmers.


Step 2



Übersicht »

Verbinden Sie den Pumpenschlauch (11) mit der Pumpe (4) und der Düsenkupplung (9). Führen Sie die Kupplung von innen durch die entsprechende Öffnung und setzen Sie anschließend die Düse (10) darauf.

Step 3




Übersicht »

Füllen Sie das Becken und den Filter mit Meerwasser.

Bei laufender Pumpe muss der Wasserstand im Rückfilter zwischen der Mindest- und der Höchstmarkierung liegen.

Step 4




Übersicht »

Step 5

Setzen Sie die Halterungen der Abdeckung (12) auf den Rand des Aquariums und legen Sie die Glasabdeckung (13) auf die Halterungen.

Setzen Sie die Beleuchtung (5) auf den Rand des Aquariums und befestigen Sie sie mit den Befestigungsschrauben




Übersicht »

Step 6

Setzen Sie die Abdeckung (15) auf den Technikbereich.

Der Reef 160 ist nun betriebsbereit.



Übersicht »

Sicherheit und Garantie

Sicherheit und Garantie anzeigen »


BlueMarine®



Reef Aquarium 160

Manuel d’utilisation

FR


14
1
18
6
2
3
5
16
15
7
2
3
4
17
11
13
8
9
10
12

Pièces

1. Aquarium
2. Écumeur (BM Internal Skimmer 200)
3. Contrôleur de pompe (BM Internal Skimmer 200)
4. Pompe (BM Eco Power 1000)
5. Éclairage
6. Contrôleur d’éclairage
7. Adaptateur d’éclairage
8. Raccord de tuyau


9. Raccord de pulvérisation
10. Buse de pulvérisation
11. Tuyau de pompe
12. Supports de la plaque de couverture
13. Plaque de couverture en verre
14. Tapis de protection inférieur
15. Couvercle du compartiment de filtration
16. Boîte de masses filtrantes
17. Chaussette filtrante
18. Éponge

Installation

Placez l'aquarium (1) sur le tapis de protection inférieur (14). Installez l'aquarium sur une surface lisse et horizontale, suffisamment résistante pour supporter son poids. Ne placez pas l'aquarium sur des appareils électriques ni sur des meubles dont la surface risque d'être tachée par l'eau.

Remarque : le poids total de l'ensemble, aquarium rempli d'eau et d'additifs (selon le type de décoration), peut atteindre 240 kg.

Step 1




Vue d'ensemble »

Placez la pompe (4), l'éponge (18), la boîte de masses filtrantes (16), l'écumeur (2) et la chaussette filtrante (17) dans les compartiments appropriés du filtre arrière.

Lisez les manuels de la pompe et de l'écumeur avant utilisation.


Step 2



Vue d'ensemble »

Step 3

Raccordez le tuyau de pompe (11) entre la pompe (4) et le raccord de la buse (9). Insérez le raccord par l'intérieur dans l'ouverture prévue, puis placez la buse (10) dessus.




Vue d'ensemble »

Step 4

Remplissez l'aquarium et le filtre d'eau de mer.

Lorsque la pompe fonctionne, ajustez le niveau d'eau du filtre arrière entre les repères minimum et maximum.




Vue d'ensemble »

Step 5

Placez les supports du couvercle (12) sur le bord de l'aquarium, puis posez la plaque de couverture en verre (13) sur les supports.

Placez l'éclairage (5) sur le bord de l'aquarium et fixez-le à l'aide des vis de montage.




Vue d'ensemble »

Step 6

Placez le couvercle (15) sur le filtre à décantation.

Le Reef 160 est maintenant prêt à l'emploi.



Vue d'ensemble »

Sécurité et garantie

Consulter les informations de sécurité et de garantie »


BlueMarine®



Reef Aquarium 160

Gebruikershandleiding

NL


14
1
18
6
2
3
5
16
15
7
2
3
4
17
11
13
8
9
10
12

Onderdelen

1. Aquarium
2. Afschuimer (BM Internal Skimmer 200)
3. Pompcontroller (BM Internal Skimmer 200)
4. Pomp (BM Eco Power 1000)
5. Verlichting
6. Verlichtingscontroller
7. Verlichtingsadapter
8. Slangconnector


9. Sproeiconnector
10. Sproeikop
11. Pompslang
12. Steunen voor afdekplaat
13. Glazen afdekplaat
14. Beschermmat voor de bodem
15. Deksel van het filtercompartiment
16. Filtermediabox
17. Filterzak
18. Spons

Installatie

Plaats het aquarium (1) op de bodembeschermer (14). Zet het aquarium op een glad, horizontaal oppervlak dat voldoende draagkracht heeft. Plaats het aquarium niet op elektrische apparaten of op meubels met oppervlakken die door water kunnen worden bevlekt.

Let op. Het totale gewicht van de opstelling: het aquarium volledig gevuld met water en toevoegingen (afhankelijk van het type decoratie) kan oplopen tot 240 kg.

Step 1




Overzicht »

Plaats de pomp (4), spons (18), filtermediabox (16), afschuimer (2) en filterzak (17) in de daarvoor bestemde delen van het achterfilter.

Lees vóór gebruik de handleidingen van de pomp en de afschuimer.


Step 2



Overzicht »

Sluit de pompslang (11) aan tussen de pomp (4) en de sproeikoppeling (9). Steek de koppeling van binnenuit door de daarvoor bestemde opening en plaats vervolgens de sproeikop (10) erop.

Step 3




Overzicht »

Vul het aquarium en het filter met zeewater.

Stel het waterniveau in het achterfilter bij terwijl de pomp draait, zodat het tussen de minimum- en maximummarkering staat.

Step 4




Overzicht »

Step 5

Plaats de steunen van de afdekking (12) op de rand van het aquarium en leg de glazen afdekplaat (13) op de steunen.

Plaats de verlichting (5) op de rand van het aquarium en zet deze vast met de montageschroeven




Overzicht »

Step 6

Plaats de afdekking (15) op het filterreservoir.

De Reef 160 is nu klaar voor gebruik.



Overzicht »

Veiligheid en garantie


Bekijk de veiligheids- en garantie-informatie »



Reef Aquarium 160

Brugervejledning

DK


14
1
18
6
2
3
5
16
15
7
2
3
4
17
11
13
8
9
10
12

Dele

1. Akvarium
2. Skimmer (BM Internal Skimmer 200)
3. Pumpestyring (BM Internal Skimmer 200)
4. Pumpe (BM Eco Power 1000)
5. Belysning
6. Lysstyring
7. Lysadapter
8. Slangetilslutning


9. Spraytilslutning
10. Spraydyse
11. Pumpeslange
12. Beslag til dækplade
13. Dækplade af glas
14. Bundbeskyttelsesmåtte
15. Dæksel til filterkammer
16. Filtermedieboks
17. Filterstrømpe
18. Svamp

Installation

Placer akvariet (1) på bundbeskyttelsen (14). Stil akvariet på en glat, vandret overflade, der kan bære den nødvendige vægt. Stil ikke akvariet på elektriske apparater eller på møbler med overflader, der kan få pletter af vand.

Bemærk: Den samlede vægt af det opstillingsklare akvarium med vand og tilsætningsstoffer (afhængigt af dekorationstypen) kan være op til 240 kg.

Step 1




Oversigt »

Placer pumpen (4), svampen (18), filtermedieboksen (16), skimmeren (2) og filterstrømpen (17) i de relevante afsnit af bagfilteret.

Læs vejledningerne til pumpen og skimmeren før brug.


Step 2



Oversigt »

Tilslut pumpeslangen (11) mellem pumpen (4) og dysekoblingen (9). Før koblingen ind gennem den dertil beregnede åbning indefra, og sæt derefter dysen (10) på den.

Step 3




Oversigt »

Fyld akvariet og filteret med havvand.

Juster vandstanden i bagfilteret, mens pumpen kører, så den ligger mellem minimums- og maksimumsmarkeringen.

Step 4




Oversigt »

Step 5

Placer beslagene til dækslet (12) på kanten af akvariet, og læg glasdækslet (13) på beslagene.

Placer belysningen (5) på kanten af akvariet, og fastgør den med monteringsskruerne




Oversigt »

Step 6

Placer dækslet (15) på sumpen.

Reef 160 er nu klar til brug.



Oversigt »

Sikkerhed og garanti


Se sikkerhed og garanti »



Reef Aquarium 160

Manuale d’uso

IT


14
1
18
6
2
3
5
16
15
7
2
3
4
17
11
13
8
9
10
12

Componenti

1. Vasca dell’acquario
2. Schiumatoio (BM Internal Skimmer 200)
3. Controller della pompa (BM Internal Skimmer 200)
4. Pompa (BM Eco Power 1000)
5. Illuminazione
6. Controller dell’illuminazione
7. Alimentatore dell’illuminazione
8. Raccordo per tubo


9. Raccordo per spruzzatore
10. Ugello spruzzatore
11. Tubo della pompa
12. Supporti per il coperchio
13. Pannello di copertura in vetro
14. Tappetino protettivo di fondo
15. Coperchio del vano filtro
16. Contenitore per materiali filtranti
17. Calza filtrante
18. Spugna

Installazione

Posizionare la vasca (1) sul tappetino protettivo di fondo (14). Collocare l'acquario su una superficie liscia e orizzontale, con una capacità di carico adeguata. Non posizionare l'acquario sopra apparecchi elettrici o su mobili con superfici che potrebbero macchiarsi a contatto con l'acqua.

Nota: il peso totale del sistema, con l'acquario completamente riempito d'acqua e con gli additivi (a seconda del tipo di decorazione), può arrivare a 240 kg.

Step 1




Panoramica »

Posizionare la pompa (4), la spugna (18), il contenitore per materiali filtranti (16), lo schiumatoio (2) e la calza filtrante (17) negli appositi scomparti del filtro posteriore.

Leggere i manuali della pompa e dello schiumatoio prima dell'uso.


Step 2



Panoramica »

Collegare il tubo della pompa (11) tra la pompa (4) e il raccordo dell'ugello (9). Inserire il raccordo dall'interno attraverso l'apertura apposita, quindi applicarvi l'ugello (10).

Step 3




Panoramica »

Riempire la vasca e il filtro con acqua marina.

Quando la pompa è in funzione, regolare il livello dell'acqua nel filtro posteriore mantenendolo tra le linee di minimo e massimo.

Step 4




Panoramica »

Step 5

Posizionare i supporti del coperchio (12) sul bordo dell'acquario e appoggiarvi il pannello di copertura in vetro (13).

Posizionare l'illuminazione (5) sul bordo dell'acquario e fissarla con le viti di montaggio




Panoramica »

Step 6

Posizionare il coperchio (15) sulla sump.

Reef 160 è ora pronto per l'uso.



Panoramica »

Sicurezza e garanzia

Visualizza sicurezza e garanzia »