
BlueMarine®



Reef Aquarium 160

Brugervejledning

DK


14
1
18
6
2
3
5
16
15
7
2
3
4
17
11
13
8
9
10
12

Dele

1. Akvarium
2. Skimmer (BM Internal Skimmer 200)
3. Pumpestyring (BM Internal Skimmer 200)
4. Pumpe (BM Eco Power 1000)
5. Belysning
6. Lysstyring
7. Lysadapter
8. Slangetilslutning


9. Spraytilslutning
10. Spraydyse
11. Pumpeslange
12. Beslag til dækplade
13. Dækplade af glas
14. Bundbeskyttelsesmåtte
15. Dæksel til filterkammer
16. Filtermedieboks
17. Filterstrømpe
18. Svamp

Installation

Placer akvariet (1) på bundbeskyttelsen (14). Stil akvariet på en glat, vandret overflade, der kan bære den nødvendige vægt. Stil ikke akvariet på elektriske apparater eller på møbler med overflader, der kan få pletter af vand.

Bemærk: Den samlede vægt af det opstillingsklare akvarium med vand og tilsætningsstoffer (afhængigt af dekorationstypen) kan være op til 240 kg.

Step 1




Oversigt »

Placer pumpen (4), svampen (18), filtermedieboksen (16), skimmeren (2) og filterstrømpen (17) i de relevante afsnit af bagfilteret.

Læs vejledningerne til pumpen og skimmeren før brug.


Step 2



Oversigt »

Tilslut pumpeslangen (11) mellem pumpen (4) og dysekoblingen (9). Før koblingen ind gennem den dertil beregnede åbning indefra, og sæt derefter dysen (10) på den.

Step 3




Oversigt »

Fyld akvariet og filteret med havvand.

Juster vandstanden i bagfilteret, mens pumpen kører, så den ligger mellem minimums- og maksimumsmarkeringen.

Step 4




Oversigt »

Step 5

Placer beslagene til dækslet (12) på kanten af akvariet, og læg glasdækslet (13) på beslagene.

Placer belysningen (5) på kanten af akvariet, og fastgør den med monteringsskruerne




Oversigt »

Step 6

Placer dækslet (15) på sumpen.

Reef 160 er nu klar til brug.



Oversigt »

Sikkerhed og garanti

Se sikkerhed og garanti »