
BlueMarine®



Reef Aquarium 160

Manuel d’utilisation

FR


14
1
18
6
2
3
5
16
15
7
2
3
4
17
11
13
8
9
10
12

Pièces

1. Aquarium
2. Écumeur (BM Internal Skimmer 200)
3. Contrôleur de pompe (BM Internal Skimmer 200)
4. Pompe (BM Eco Power 1000)
5. Éclairage
6. Contrôleur d’éclairage
7. Adaptateur d’éclairage
8. Raccord de tuyau


9. Raccord de pulvérisation
10. Buse de pulvérisation
11. Tuyau de pompe
12. Supports de la plaque de couverture
13. Plaque de couverture en verre
14. Tapis de protection inférieur
15. Couvercle du compartiment de filtration
16. Boîte de masses filtrantes
17. Chaussette filtrante
18. Éponge

Installation

Placez l'aquarium (1) sur le tapis de protection inférieur (14). Installez l'aquarium sur une surface lisse et horizontale, suffisamment résistante pour supporter son poids. Ne placez pas l'aquarium sur des appareils électriques ni sur des meubles dont la surface risque d'être tachée par l'eau.

Remarque : le poids total de l'ensemble, aquarium rempli d'eau et d'additifs (selon le type de décoration), peut atteindre 240 kg.

Step 1




Vue d'ensemble »

Placez la pompe (4), l'éponge (18), la boîte de masses filtrantes (16), l'écumeur (2) et la chaussette filtrante (17) dans les compartiments appropriés du filtre arrière.

Lisez les manuels de la pompe et de l'écumeur avant utilisation.


Step 2



Vue d'ensemble »

Step 3

Raccordez le tuyau de pompe (11) entre la pompe (4) et le raccord de la buse (9). Insérez le raccord par l'intérieur dans l'ouverture prévue, puis placez la buse (10) dessus.




Vue d'ensemble »

Step 4

Remplissez l'aquarium et le filtre d'eau de mer.

Lorsque la pompe fonctionne, ajustez le niveau d'eau du filtre arrière entre les repères minimum et maximum.




Vue d'ensemble »

Placez les supports du couvercle (12) sur le bord de l'aquarium, puis posez la plaque de couverture en verre (13) sur les supports.

Placez l'éclairage (5) sur le bord de l'aquarium et fixez-le à l'aide des vis de montage.

Step 5




Vue d'ensemble »

Placez le couvercle (15) sur le filtre à décantation.

Le Reef 160 est maintenant prêt à l'emploi.

Step 6



Vue d'ensemble »

Sécurité et garantie

Consulter les informations de sécurité et de garantie »