
BlueMarine®



Reef Aquarium 60-90

User manual

EN


16
2
Max
Min
1
4
5
17
10
3
15
6
7
8
9
12
13
14
11

Parts

1. Tank
2. Skimmer (BM Internal Skimmer 120)
3. Pump (BM ReefPower 600)
4. Lighting fixture
5. Lighting
6. Adapter lighting
7. Pump hose connector
8. Nozzle coupling


9. Nozzle
10. Pump hose
11. Glass cover brackets
12. Mounting screws of lighting fixture
13. Mounting screws of lighting
14. Screwdriver
15. Glass cover
16. Bottom protector
17. Sump cover

Installation

Step 1

Place the tank (1) on the Bottom protector (16). Place aquarium on a smooth, horizontal surface with an adequate load-bearing capacity. Do not place the aquarium on electrical appliances or on furniture with surfaces which are liable to staining by water.

Please note. The total weights of the set up: aquaria completely with water and additives (depending on type of decoration) may be up to Reef 60 120 kg, Reef 90 150 kg.




Overview »

Step 2

Place the skimmer (2) in the middle section of the internal sump.


Before using the BM Internal Skimmer 120, read the skimmer manual.



Overview »

Step 3


Place the pump (3) (BM ReefPower 600) in the right section of the internal sump.



Overview »

Step 4


Insert the nozzle coupling (8) from the inside through the appropriate opening and then install the nozzle (9).



Overview »

Step 5


Place the lighting fixture (4) on the edge of the sump and hand tighten the mounting screws for the fixture (12) so that it can be moved even when the sump cover is placed.



Overview »

Step 6


Place the cover (17) on the sump. Adjust the position of the lighting fixture so it fits in the openings of the cover, then tighten the screws.



Overview »

Slide the lighting (5) in the fixture (4).


Step 7



Overview »

Secure the lighting with the mounting screws (13) using the screwdriver (14).

Step 8




Overview »

Place the breackets of the cover (11) on the edge of the aquarium and place the glass cover (15) on the brackets.

The Reef 60/90 is now ready for use.

Step 9



Overview »

Safety & Warranty

View the Safety & Warranty »


BlueMarine®



Reef Aquarium 60-90

Bedienungsanleitung

DE


16
2
Max
Min
1
4
5
17
10
3
15
6
7
8
9
12
13
14
11

Teile

1. Becken
2. Abschäumer (BM Internal Skimmer 120)
3. Pumpe (BM ReefPower 600)
4. Leuchte
5. Beleuchtung
6. Adapter für die Beleuchtung
7. Pumpenschlauchanschluss
8. Düsenkupplung


9. Düse
10. Pumpenschlauch
11. Halterungen für die Glasabdeckung
12. Befestigungsschrauben für die Leuchte
13. Befestigungsschrauben für die Beleuchtung
14. Schraubendreher
15. Glasabdeckung
16. Bodenschutz
17. Abdeckung des Filterbeckens

Installation

Step 1

Stellen Sie das Becken (1) auf den Bodenschutz (16).
Stellen Sie das Aquarium auf eine ebene, waagerechte Fläche mit ausreichender Tragfähigkeit.
Stellen Sie das Aquarium nicht auf Elektrogeräte oder Möbeloberflächen, die durch Wasser Flecken bekommen können.

Bitte beachten Sie: Das Gesamtgewicht der vollständig mit Wasser und Zusätzen befüllten Aquarien kann (je nach Art der Dekoration) bis zu 120 kg beim Reef 60 und 150 kg beim Reef 90 betragen.




Übersicht »

Step 2

Setzen Sie den Abschäumer (2) in den mittleren Bereich des internen Filterbeckens.


Lesen Sie vor der Verwendung des BM Internal Skimmer 120 die Bedienungsanleitung des Abschäumers.



Übersicht »

Setzen Sie die Pumpe (3) (BM ReefPower 600) in den rechten Bereich des internen Filterbeckens.


Step 3



Übersicht »

Führen Sie die Düsenkupplung (8) von innen durch die entsprechende Öffnung und montieren Sie anschließend die Düse (9).


Step 4



Übersicht »

Step 5


Setzen Sie die Leuchte (4) auf den Rand des Filterbeckens und ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Leuchte (12) handfest an, sodass sie auch bei aufgesetzter Abdeckung des Filterbeckens noch bewegt werden kann.



Übersicht »

Step 6


Setzen Sie die Abdeckung (17) auf das Filterbecken. Richten Sie die Leuchte so aus, dass sie in die Öffnungen der Abdeckung passt, und ziehen Sie anschließend die Schrauben fest.



Übersicht »

Schieben Sie die Beleuchtung (5) in die Leuchte (4).


Step 7



Übersicht »

Befestigen Sie die Beleuchtung mit den Befestigungsschrauben (13) und dem Schraubendreher (14).


Step 8



Übersicht »

Setzen Sie die Halterungen der Abdeckung (11) auf den Rand des Aquariums und legen Sie die Glasabdeckung (15) auf die Halterungen.

Das Reef 60/90 ist jetzt betriebsbereit.



Übersicht »

Sicherheit und Garantie

Sicherheit und Garantie anzeigen »


BlueMarine®



Reef Aquarium 60-90

Manuel d’utilisation

FR


16
2
Max
Min
1
4
5
17
10
3
15
6
7
8
9
12
13
14
11

Pièces

1. Cuve
2. Écumeur (BM Internal Skimmer 120)
3. Pompe (BM ReefPower 600)
4. Support d’éclairage
5. Éclairage
6. Adaptateur d’éclairage
7. Raccord de tuyau de pompe
8. Raccord de buse


9. Buse
10. Tuyau de pompe
11. Supports du couvercle en verre
12. Vis de fixation du support d’éclairage
13. Vis de fixation de l’éclairage
14. Tournevis
15. Couvercle en verre
16. Protection de fond
17. Couvercle de la décantation

Installation

Placez la cuve (1) sur la protection de fond (16). Placez l'aquarium sur une surface lisse et horizontale, présentant une capacité de charge suffisante.
Ne placez pas l'aquarium sur des appareils électriques ni sur un meuble dont la surface risque d'être tachée par l'eau.

Remarque : le poids total de l'installation — aquarium entièrement rempli d'eau et d'additifs (selon le type de décoration) — peut atteindre 120 kg pour le Reef 60 et 150 kg pour le Reef 90.

Step 1




Vue d'ensemble »

Placez l'écumeur (2) dans la section centrale de la décantation interne.

Avant d'utiliser le BM Internal Skimmer 120, lisez son manuel.


Step 2



Vue d'ensemble »

Placez la pompe (3) (BM ReefPower 600) dans la section droite de la décantation interne.


Step 3



Vue d'ensemble »

Insérez le raccord de buse (8) de l'intérieur, à travers l'ouverture correspondante, puis installez la buse (9).


Step 4



Vue d'ensemble »

Placez le support d'éclairage (4) sur le bord de la décantation et serrez à la main les vis de fixation du support (12), de façon à pouvoir encore le déplacer lorsque le couvercle de la décantation est en place.


Step 5



Vue d'ensemble »

Placez le couvercle (17) sur la décantation. Ajustez la position du support d'éclairage pour l'aligner sur les ouvertures du couvercle, puis serrez les vis.


Step 6



Vue d'ensemble »

Faites glisser l’éclairage (5) dans le support (4).


Step 7



Vue d’ensemble »

Fixez l’éclairage à l’aide des vis de fixation (13) et du tournevis (14).


Step 8



Vue d’ensemble »

Placez les supports du couvercle (11) sur le bord de l'aquarium, puis posez le couvercle en verre (15) sur les supports.

Le Reef 60/90 est maintenant prêt à l'emploi.



Vue d'ensemble »

Sécurité et garantie

Consulter les informations de sécurité et de garantie »


BlueMarine®



Reef Aquarium 60-90

Gebruikershandleiding

NL


16
2
Max
Min
1
4
5
17
10
3
15
6
7
8
9
12
13
14
11

Onderdelen

1. Aquarium
2. Skimmer (BM Internal Skimmer 120)
3. Pomp (BM ReefPower 600)
4. Verlichtingsarmatuur
5. Verlichting
6. Adapter voor verlichting
7. Slangaansluiting voor pomp
8. Sproeierkoppeling


9. Sproeier
10. Pompslang
11. Bevestigingsclips voor glazen afdekplaat
12. Bevestigingsschroeven voor verlichtingsarmatuur
13. Bevestigingsschroeven voor verlichting
14. Schroevendraaier
15. Glazen afdekplaat
16. Bodembeschermer
17. Afdekking van het filtercompartiment

Installatie

Step 1

Plaats het aquarium (1) op de bodembeschermer (16).
Plaats het aquarium op een glad, horizontaal oppervlak dat voldoende draagkracht heeft.
Plaats het aquarium niet op elektrische apparaten of op meubels met oppervlakken die door water kunnen worden aangetast.

Let op: het totale gewicht van de opstelling, met het aquarium volledig gevuld met water en toevoegingen (afhankelijk van het type decoratie), kan oplopen tot 120 kg voor Reef 60 en 150 kg voor Reef 90.




Overzicht »

Step 2

Plaats de skimmer (2) in het middelste gedeelte van het interne filtercompartiment.


Lees vóór gebruik van de BM Internal Skimmer 120 de handleiding van de skimmer.



Overzicht »

Plaats de pomp (3) (BM ReefPower 600) in het rechtergedeelte van het interne filtercompartiment.


Step 3



Overzicht »

Steek de sproeierkoppeling (8) van binnenuit door de daarvoor bestemde opening en monteer vervolgens de sproeier (9).


Step 4



Overzicht »

Step 5


Plaats het verlichtingsarmatuur (4) op de rand van het filtercompartiment en draai de bevestigingsschroeven voor het armatuur (12) met de hand aan, zodat het armatuur nog kan worden verplaatst wanneer de afdekking van het filtercompartiment is geplaatst.



Overzicht »

Step 6


Plaats de afdekking (17) op het filtercompartiment. Pas de positie van het verlichtingsarmatuur aan zodat het in de openingen van de afdekking past en draai vervolgens de schroeven vast.



Overzicht »

Schuif de verlichting (5) in het armatuur (4).


Step 7



Overzicht »

Bevestig de verlichting met de bevestigingsschroeven (13) en de schroevendraaier (14).

Step 8




Overzicht »

Plaats de bevestigingsclips voor de afdekplaat (11) op de rand van het aquarium en leg de glazen afdekplaat (15) op de clips.

De Reef 60/90 is nu klaar voor gebruik.

Step 9



Overzicht »

Veiligheid en garantie

Bekijk de informatie over veiligheid en garantie »


BlueMarine®



Reef Aquarium 60-90

Brugervejledning

DK


16
2
Max
Min
1
4
5
17
10
3
15
6
7
8
9
12
13
14
11

Dele

1. Akvarium
2. Skimmer (BM Internal Skimmer 120)
3. Pumpe (BM ReefPower 600)
4. Armatur
5. Belysning
6. Adapter til belysning
7. Slangestuds til pumpe
8. Dysekobling


9. Dyse
10. Pumpeslange
11. Beslag til glaslåg
12. Monteringsskruer til armatur
13. Monteringsskruer til belysning
14. Skruetrækker
15. Glaslåg
16. Bundbeskyttelse
17. Sumpdæksel

Installation

Step 1

Placer tanken (1) på bundbeskytteren (16).
Placer akvariet på en jævn, vandret overflade med tilstrækkelig bæreevne.
Placer ikke akvariet oven på elektriske apparater eller på møbler med overflader, der kan tage skade af vand.

Bemærk. Den samlede vægt af det komplette sæt med akvarierne fyldt med vand og tilsætningsstoffer (afhængigt af dekorationstypen) kan være op til 120 kg for Reef 60 og 150 kg for Reef 90.




Oversigt »

Step 2

Placer skummeren (2) i den midterste sektion af den interne sump.


Læs manualen til BM Internal Skimmer 120, før du tager skummeren i brug.



Oversigt »

Placer pumpen (3) (BM ReefPower 600) i den højre sektion af den interne sump.


Step 3



Oversigt »

Før dysekoblingen (8) ind gennem den passende åbning indefra, og monter derefter dysen (9).


Step 4



Oversigt »

Step 5


Placer lysarmaturet (4) på kanten af sumpen, og spænd monteringsskruerne til armaturet (12) med hånden, så det stadig kan flyttes, når sumpdækslet er på plads.



Oversigt »

Step 6


Placer dækslet (17) på sumpen. Juster lysarmaturets position, så det passer i dækslets åbninger, og spænd derefter skruerne.



Oversigt »

Skub belysningen (5) ind i armaturet (4).


Step 7



Oversigt »

Fastgør belysningen med monteringsskruerne (13) ved hjælp af skruetrækkeren (14).

Step 8




Oversigt »

Placer dækslets beslag (11) på kanten af akvariet, og læg glasdækslet (15) på beslagene.

Reef 60/90 er nu klar til brug.

Step 9



Oversigt »

Sikkerhed og garanti

Se sikkerhed og garanti »


BlueMarine®



Reef Aquarium 60-90

Manuale d’uso

IT


16
2
Max
Min
1
4
5
17
10
3
15
6
7
8
9
12
13
14
11

Componenti

1. Vasca
2. Schiumatoio (BM Internal Skimmer 120)
3. Pompa (BM ReefPower 600)
4. Supporto per illuminazione
5. Illuminazione
6. Adattatore per illuminazione
7. Raccordo per tubo della pompa
8. Raccordo per ugello


9. Ugello
10. Tubo della pompa
11. Supporti per coperchio in vetro
12. Viti di montaggio del supporto per illuminazione
13. Viti di montaggio dell’illuminazione
14. Cacciavite
15. Coperchio in vetro
16. Protezione inferiore
17. Coperchio della sump

Installazione

Step 1

Posizionare la vasca (1) sulla protezione inferiore (16).
Posizionare l'Acquario su una superficie liscia e orizzontale, con una capacità di carico adeguata.
Non posizionare l'Acquario su apparecchi elettrici o su mobili con superfici che potrebbero macchiarsi a contatto con l'acqua.

Nota. Il peso totale dell'allestimento, con gli Acquari completamente riempiti d'acqua e con gli additivi (a seconda del tipo di decorazione), può raggiungere 120 kg per Reef 60 e 150 kg per Reef 90.




Panoramica »

Step 2

Posizionare lo schiumatoio (2) nella sezione centrale della sump interna.


Prima di utilizzare BM Internal Skimmer 120, leggere il manuale dello schiumatoio.



Panoramica »

Posizionare la pompa (3) (BM ReefPower 600) nella sezione destra della sump interna.


Step 3



Panoramica »

Inserire il raccordo per ugello (8) dall'interno attraverso l'apertura corrispondente, quindi installare l'ugello (9).


Step 4



Panoramica »

Step 5


Posizionare il supporto per illuminazione (4) sul bordo della sump e serrare a mano le viti di montaggio del supporto (12), in modo che possa essere spostato anche quando il coperchio della sump è posizionato.



Panoramica »

Step 6


Posizionare il coperchio (17) sulla sump. Regolare la posizione del supporto per illuminazione in modo che si allinei alle aperture del coperchio, quindi serrare le viti.



Panoramica »

Far scorrere l'illuminazione (5) nel supporto (4).


Step 7



Panoramica »

Fissare l'illuminazione con le viti di montaggio (13), utilizzando il cacciavite (14).

Step 8




Panoramica »

Posizionare i supporti del coperchio (11) sul bordo dell'Acquario e appoggiare il coperchio in vetro (15) sui supporti.

Reef 60/90 è ora pronto per l'uso.

Step 9



Panoramica »

Sicurezza e garanzia

Visualizza sicurezza e garanzia »