
BlueMarine®



Reef Aquarium 60-90

Manuale d’uso

IT


16
2
Max
Min
1
4
5
17
10
3
15
6
7
8
9
12
13
14
11

Componenti

1. Vasca
2. Schiumatoio (BM Internal Skimmer 120)
3. Pompa (BM ReefPower 600)
4. Supporto per illuminazione
5. Illuminazione
6. Adattatore per illuminazione
7. Raccordo per tubo della pompa
8. Raccordo per ugello


9. Ugello
10. Tubo della pompa
11. Supporti per coperchio in vetro
12. Viti di montaggio del supporto per illuminazione
13. Viti di montaggio dell’illuminazione
14. Cacciavite
15. Coperchio in vetro
16. Protezione inferiore
17. Coperchio della sump

Installazione

Step 1

Posizionare la vasca (1) sulla protezione inferiore (16).
Posizionare l'Acquario su una superficie liscia e orizzontale, con una capacità di carico adeguata.
Non posizionare l'Acquario su apparecchi elettrici o su mobili con superfici che potrebbero macchiarsi a contatto con l'acqua.

Nota. Il peso totale dell'allestimento, con gli Acquari completamente riempiti d'acqua e con gli additivi (a seconda del tipo di decorazione), può raggiungere 120 kg per Reef 60 e 150 kg per Reef 90.




Panoramica »

Step 2

Posizionare lo schiumatoio (2) nella sezione centrale della sump interna.


Prima di utilizzare BM Internal Skimmer 120, leggere il manuale dello schiumatoio.



Panoramica »

Posizionare la pompa (3) (BM ReefPower 600) nella sezione destra della sump interna.


Step 3



Panoramica »

Inserire il raccordo per ugello (8) dall'interno attraverso l'apertura corrispondente, quindi installare l'ugello (9).


Step 4



Panoramica »

Step 5


Posizionare il supporto per illuminazione (4) sul bordo della sump e serrare a mano le viti di montaggio del supporto (12), in modo che possa essere spostato anche quando il coperchio della sump è posizionato.



Panoramica »

Step 6


Posizionare il coperchio (17) sulla sump. Regolare la posizione del supporto per illuminazione in modo che si allinei alle aperture del coperchio, quindi serrare le viti.



Panoramica »

Far scorrere l'illuminazione (5) nel supporto (4).


Step 7



Panoramica »

Fissare l'illuminazione con le viti di montaggio (13), utilizzando il cacciavite (14).

Step 8




Panoramica »

Posizionare i supporti del coperchio (11) sul bordo dell'Acquario e appoggiare il coperchio in vetro (15) sui supporti.

Reef 60/90 è ora pronto per l'uso.

Step 9



Panoramica »

Sicurezza e garanzia

Visualizza sicurezza e garanzia »