




Reef Coral Garden 55

User Manual

EN




Parts

1. Tank
2. Skimmer (BM Internal Skimmer 120)
3. Pump (BM ReefPower 600)
4. Lighting fixture
5. Lighting
6. Adapter lighting
7. Pump hose connector
8. Nozzle coupling
9. Nozzle
10. Pump hose
11. Glass cover brackets
12. Mounting screws of lighting fixture
13. Mounting screws of lighting
14. Screwdriver
15. Glass cover
16. Bottom protector
17. Sump cover

Step 1

Place the tank (1) on the Bottom protector (16). Place aquarium on a smooth, horizontal surface with an adequate load-bearing capacity. Do not place the aquarium on electrical appliances or on furniture with surfaces which are liable to staining by water.

Please note. The total weights of the set up: aquaria completely with water and additives (depending on type of decoration) may be up to 120 kg




[View Parts »](#)

Step 2

Place the skimmer (2) in the middle section of the internal sump.

Before using the BM Internal Skimmer 120, read the skimmer manual.



[View Parts »](#)

Step 3


Place the pump (3) (BM ReefPower 600) in the right section of the internal sump.



[View Parts »](#)

Step 4


Insert the nozzle coupling (8) from the inside through the appropriate opening and then install the nozzle (9).



[View Parts »](#)

Step 5


Place the lighting fixture (4) on the edge of the sump and hand tighten the mounting screws for the fixture (12) so that it can be moved even when the sump cover is placed.



[View Parts »](#)

Step 6


Place the cover (17) on the sump. Adjust the position of the lighting fixture so it fits in the openings of the cover, then tighten the screws.



[View Parts »](#)

Step 7

Slide the lighting (5) in the fixture (4).



[View Parts »](#)

Step 8

Secure the lighting with the mounting screws (13) using the screwdriver (14).




[View Parts »](#)

Step 9

Place the brackets of the cover (11) on the edge of the aquarium and place the glass cover (15) on the brackets.

The Reef Coral Garden 55 is now ready for use.



[View Parts »](#)

Safety & Warranty


[View Safety & Warranty »](#)



Reef Coral Garden 55

Benutzerhandbuch

DE



Teile

1. Becken
2. Skimmer (BM Internal Skimmer 120)
3. Pumpe (BM ReefPower 600)
4. Leuchtengehäuse
5. Beleuchtung
6. Adapter Beleuchtung
7. Pumpenschlauchanschluss
8. Düsenkupplung
9. Düse
10. Pumpenschlauch
11. Glasabdeckungswinkel
12. Befestigungsschrauben des Leuchtengehäuses
13. Befestigungsschrauben der Beleuchtung
14. Schraubendreher
15. Glasabdeckung
16. Bodenschutz
17. Abdeckplatte des Sumps


Schritt 1

Stellen Sie das Becken (1) auf den Bodenschutz (16).

Stellen Sie das Aquarium auf eine glatte, horizontale Fläche mit ausreichender Tragfähigkeit.

Stellen Sie das Aquarium nicht auf elektrische Geräte oder auf Möbel mit Oberflächen, die durch Wasser Flecken bekommen können.

Bitte beachten Sie. Das Gesamtgewicht des Aufbaus: Aquarien komplett mit Wasser und Zusätzen (abhängig von der Dekorationsart) kann bis zu 120 kg betragen




Teile anzeigen »

Schritt 2

Platzieren Sie den Skimmer (2) im mittleren Bereich des internen Sumps.

Lesen Sie vor der Verwendung des BM Internal Skimmer 120 das Skimmer-Handbuch.



Teile anzeigen »

Schritt 3


Stellen Sie die Pumpe (3) (BM ReefPower 600) in den rechten Bereich des internen Sumps.



Teile anzeigen »

Schritt 4


Führen Sie die Düsenkupplung (8) von innen durch die entsprechende Öffnung ein und montieren Sie dann die Düse (9).



Teile anzeigen »

Schritt 5


Setzen Sie das Leuchtengehäuse (4) auf den Rand des Sumps und ziehen Sie die Befestigungsschrauben (12) handfest an, so dass es sich noch bewegen lässt, auch wenn die Abdeckplatte des Sumps aufgelegt ist.



Teile anzeigen »

Schritt 6


Setzen Sie die Abdeckung (17) auf den Sumpf. Richten Sie die Position des Leuchtengehäuses so aus, dass es in die Öffnungen der Abdeckung passt, und ziehen Sie dann die Schrauben fest.



Teile anzeigen »

Schritt 7

Schieben Sie die Beleuchtung (5) in das Leuchtengehäuse (4).



Teile anzeigen »

Schritt 8

Sichern Sie die Beleuchtung mit den Befestigungsschrauben (13) unter Verwendung des Schraubendrehers (14).




[Teile anzeigen »](#)

Schritt 9

Setzen Sie die Halterungen der Abdeckung (11) am Rand des Aquariums auf und legen Sie die Glasabdeckung (15) auf die Halterungen.

Das Reef Coral Garden 55 ist nun einsatzbereit.



[Teile anzeigen »](#)


[Download document »](#)



Reef Coral Garden 55

Manuel d'utilisateur

FR



Pièces

1. Réservoir
2. Écumeur (BM Internal Skimmer 120)
3. Pompe (BM ReefPower 600)
4. Support d'éclairage
5. Éclairage
6. Adaptateur d'éclairage
7. Connecteur de tuyau de pompe
8. Accouplement de buse
9. Buse
10. Tuyau de pompe
11. Supports de couvercle en verre
12. Vis de montage du support d'éclairage
13. Vis de montage de l'éclairage
14. Tournevis
15. Couvercle en verre
16. Protecteur inférieur
17. Couvercle de décante


Étape 1

Placez le réservoir (1) sur le protecteur inférieur (16).

Placez l'aquarium sur une surface lisse, horizontale avec une capacité portante adéquate.

Ne placez pas l'aquarium sur des appareils électriques ou sur des meubles avec des surfaces susceptibles d'être tachées par de l'eau.

Veuillez noter. Le poids total de l'ensemble : aquaria complètement remplis d'eau et d'additifs (selon le type de décoration) peut atteindre jusqu'à 120 kg




[Voir les pièces »](#)

Étape 2

Placez l'écumeur (2) dans la section centrale de la décante interne.

Avant d'utiliser le BM Internal Skimmer 120, lisez le manuel de l'écumeur.



[Voir les pièces »](#)

Étape 3


Placez la pompe (3) (BM ReefPower 600) dans la section droite de la décante interne.



[Voir les pièces »](#)

Étape 4


Insérez l'accouplement de buse (8) de l'intérieur à travers l'ouverture appropriée puis installez la buse (9).



[Voir les pièces »](#)

Étape 5


Placez le support d'éclairage (4) sur le bord de la décante et serrez à la main les vis de montage du support (12) de sorte qu'il puisse être déplacé même lorsque le couvercle de la décante est placé.



[Voir les pièces »](#)

Étape 6


Placez le couvercle (17) sur la décante. Ajustez la position du support d'éclairage pour qu'il s'adapte aux ouvertures du couvercle, puis serrez les vis.



[Voir les pièces »](#)

Étape 7


Faites glisser l'éclairage (5) dans le support (4).



[Voir les pièces »](#)

Étape 8

Fixez l'éclairage avec les vis de montage (13) en utilisant le tournevis (14).




[Voir les pièces »](#)

Étape 9

Placez les supports du couvercle (11) sur le bord de l'aquarium et placez le couvercle en verre (15) sur les supports.

Le Reef Coral Garden 55 est maintenant prêt à l'emploi.



[Voir les pièces »](#)


[Download document »](#)



Reef Coral Garden 55

Gebruikershandleiding

NL




Onderdelen

1. Tank
2. Skimmer (BM Internal Skimmer 120)
3. Pomp (BM ReefPower 600)
4. Verlichtingsarmatuur
5. Verlichting
6. Adapters voor verlichting
7. Slangconnector pomp
8. Nozzle koppeling
9. Nozzle
10. Pompslang
11. Beugels glazen afdekking
12. Montageschroeven van het armatuur
13. Montageschroeven van de verlichting
14. Schroevendraaier
15. Glazen afdekking
16. Bodem beschermplaat
17. Afdekking sump

Stap 1

Plaats de tank (1) op de bodembeschermer (16). Plaats het aquarium op een glad, horizontaal oppervlak met een adequate draagkracht. Plaats het aquarium niet op elektrische apparaten of op meubels met oppervlakken die water kunnen bevuilden.

Let op. Het totale gewicht van de opstelling: aquarium volledig met water en toevoegingen (afhankelijk van het type decoratie) kan oplopen tot 120 kg




[Bekijk Onderdelen »](#)

Stap 2

Plaats de skimmer (2) in het middengedeelte van de interne sump.

Lees vóór gebruik van de BM Internal Skimmer 120 eerst de handleiding van de skimmer.



[Bekijk Onderdelen »](#)

Stap 3


Plaats de pomp (3) (BM ReefPower 600) in het rechtergedeelte van de interne sump.



[Bekijk Onderdelen »](#)

Stap 4


Steek de nozzle koppeling (8) van binnenuit door de juiste opening en monteer vervolgens de nozzle (9).



[Bekijk Onderdelen »](#)

Stap 5


Plaats het verlichtingsarmatuur (4) op de rand van de sump en draai de montageschroeven voor het armatuur (12) met de hand aan, zodat het verplaatst kan worden ook wanneer de sumpafdekking geplaatst is.



[Bekijk Onderdelen »](#)

Stap 6


Plaats de afdekking (17) op de sump. Stel de positie van het verlichtingsarmatuur af zodat het in de openingen van de afdekking past, draai dan de schroeven aan.



[Bekijk Onderdelen »](#)

Stap 7

Schuif de verlichting (5) in het armatuur (4).



[Bekijk Onderdelen »](#)

Stap 8

Bevestig de verlichting met de montageschroeven (13) met behulp van de schroevendraaier (14).




[Bekijk Onderdelen »](#)

Stap 9

Plaats de beugels van de afdekking (11) op de rand van het aquarium en plaats de glazen afdekking (15) op de beugels.

De Reef Coral Garden 55 is nu klaar voor gebruik.



[Bekijk Onderdelen »](#)


[Download document »](#)



Reef Coral Garden 55

Brugervejledning

DK




Dele

1. Tank
2. Skimmer (BM Internal Skimmer 120)
3. Pumpe (BM ReefPower 600)
4. Lysarmatur
5. Belysning
6. Adapter til belysning
7. Slangesamler til pumpe
8. Dysestik
9. Dyse
10. Pumpeslange
11. Glasdæksler beslag
12. Monteringsskruer til lysarmatur
13. Monteringsskruer til belysning
14. Skruetrækker
15. Glasdæksel
16. Bundbeskytter
17. Bundkar dæksel

Trin 1

Placer tanken (1) på bundbeskytteren (16).
Placer akvariet på en glat, vandret overflade med tilstrækkelig bæreevne.
Placer ikke akvariet på elektriske apparater eller på møbler med overflader, der kan blive plettet af vand.

Bemærk venligst. Den samlede vægt af opsætningen: akvarier helt med vand og tilsætningsstoffer (afhængigt af slags dekoration) kan være op til 120 kg




Se dele »

Trin 2

Placer skimmeren (2) i midtersektionen af det interne bundkar.

Læs skimmerens manual før brug af BM Internal Skimmer 120.



[Se dele »](#)

Trin 3


Placer pumpen (3) (BM ReefPower 600) i højre sektion af det interne bundkar.



[Se dele »](#)

Trin 4


Indsæt dysetilkoblingen (8) inde fra gennem det passende hul, og installer derefter dysen (9).



[Se dele »](#)

Trin 5


Placer lysarmaturet (4) på kanten af bundkaret og spænd monteringsskruerne til armaturet (12) med hånden, så det kan flyttes, selv når bundkardækslet er på plads.



[Se dele »](#)

Trin 6


Placer dækslet (17) på bundkaret. Juster lysarmaturets position, så det passer i åbningerne i dækslet, og stram derefter skruerne.



[Se dele »](#)

Trin 7


Skub belysningen (5) ind i armaturet (4).



[Se dele »](#)

Trin 8

Sikre belysningen med monteringsskruerne (13) ved hjælp af skruetrækkeren (14).




[Se dele »](#)

Trin 9

Placer beslagene til dækslet (11) på kanten af akvariet og placer glasdækslet (15) på beslagene.

Reef Coral Garden 55 er nu klar til brug.



[Se dele »](#)


[Download document »](#)



Reef Coral Garden 55

Manuale utente

IT



Parti

1. Vasca
2. Schiumatoio (BM Internal Skimmer 120)
3. Pompa (BM ReefPower 600)
4. Apparecchio di illuminazione
5. Illuminazione
6. Adattatore per illuminazione
7. Connettore tubo pompa
8. Accoppiatore ugello
9. Ugello
10. Tubo pompa
11. Supporti copertura in vetro
12. Viti di montaggio dell'apparecchio di illuminazione
13. Viti di montaggio dell'illuminazione
14. Cacciavite
15. Copertura in vetro
16. Protezione inferiore
17. Coperchio sump


Passo 1

Posizionare la vasca (1) sulla protezione inferiore (16).

Posizionare l'acquario su una superficie liscia e orizzontale con adeguata capacità di carico.

Non posizionare l'acquario su apparecchi elettrici o su mobili con superfici soggette a macchie d'acqua.

Si prega di notare. I pesi totali dell'installazione: acquari completamente pieni d'acqua e additivi (a seconda del tipo di decorazione) possono arrivare fino a 120 kg




[Visualizza parti »](#)

Passo 2

Posizionare lo schiumatoio (2) nella sezione centrale del sump interno.

Prima di utilizzare il BM Internal Skimmer 120, leggere il manuale dello schiumatoio.



[Visualizza parti »](#)

Passo 3


Posizionare la pompa (3) (BM ReefPower 600) nella sezione destra del sump interno.



[Visualizza parti »](#)

Passo 4


Inserire l'accoppiatore ugello (8) dall'interno attraverso l'apertura appropriata e poi montare l'ugello (9).



[Visualizza parti »](#)

Passo 5


Posizionare l'apparecchio di illuminazione (4) sul bordo del sump e avvitare a mano le viti di montaggio per l'apparecchio (12) in modo che possa essere mosso anche quando è posto il coperchio del sump.



[Visualizza parti »](#)

Passo 6


Posizionare il coperchio (17) sul sump. Regolare la posizione dell'apparecchio di illuminazione in modo che si inserisca nelle aperture del coperchio, quindi stringere le viti.



[Visualizza parti »](#)

Passo 7

Inserire l'illuminazione (5) nell'apparecchio (4).



[Visualizza parti »](#)

Passo 8

Fissare l'illuminazione con le viti di montaggio (13) utilizzando il cacciavite (14).




[Visualizza parti »](#)

Passo 9

Posizionare i supporti del coperchio (11) sul bordo dell'acquario e posizionare la copertura in vetro (15) sui supporti.

Il Reef Coral Garden 55 è ora pronto per l'uso.



[Visualizza parti »](#)

[Download document »](#)