




# Reef LED 55-74 – 72-91 – 93-112 – 112-131

Manuale utente

IT


# Funzione

Reef LED sono luci LED progettate per acquari aperti e chiusi con uno spessore del vetro fino a 10 mm. Possono essere azionate con il Controller LED (dimmerazione + accensione/spegnimento) o un timer.

## Installazione su un acquario aperto

- A** Scorri entrambi i supporti alla larghezza corretta. Posiziona la luce sopra l'acquario con le staffe sulla parte superiore del vetro.

Collega il cavo elettrico all'adattatore della luce e inserisci la spina nella presa.




## Installazione in un acquario chiuso

- B** Rimuovi i due supporti estensibili dall'illuminazione LED. Monta le due clip ai lati inferiori dell'illuminazione.

Posiziona l'illuminazione sulle strisce di stabilizzazione dell'acquario e spingi le clip contro le strisce per evitare che l'illuminazione scivoli.

Collega il cavo elettrico all'adattatore della luce e inserisci la spina nella presa.



## Manutenzione

Pulisci regolarmente l'illuminazione con un panno umido. Questo ne aumenta la durata e migliora la resa luminosa.

La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile, quando la sorgente luminosa arriva a fine vita tutto l'apparecchio dovrebbe essere sostituito.

## Specifiche tecniche

| Modello                     | 55-74 cm | 72-91 cm | 93-112 cm | 112-131 cm |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|------------|
| Dimensione minima acquario  | 55 cm    | 72 cm    | 93 cm     | 112 cm     |
| Dimensione massima acquario | 74 cm    | 91 cm    | 112 cm    | 131 cm     |
| Lunghezza                   | 54,5 cm  | 71 cm    | 92,5 cm   | 111,5 cm   |
| Numero di LED               | 72       | 96       | 132       | 154        |
| Potenza                     | 44 watt  | 56 watt  | 75 watt   | 86 watt    |
| Tensione                    | 20 volt  | 20 volt  | 36 volt   | 36 volt    |

## Sicurezza e Garanzia

[Visualizza Sicurezza e Garanzia »](#)