




Reef LED 55-74 – 72-91 – 93-112 – 112-131

Gebruikershandleiding

NL


Functie

Reef LED zijn LED-verlichtingen ontworpen voor open en gesloten aquariums met een glasdikte tot 10 mm. Kan worden bediend met de LED Controller (dimmen + aan/uit schakelen) of een timer.

Installatie op een open aquarium

- A** Schuif beide steunen naar de juiste breedte. Plaats het licht boven het aquarium met de beugels op de bovenkant van het glas.

Sluit het netsnoer aan op de verlichtingsadapter en steek de stekker in het stopcontact.




Installatie in een gesloten aquarium

- B** Verwijder de twee uitschuifbare steunen van de LED verlichting. Monteer de twee clips aan weerszijden onder de verlichting.

Plaats de verlichting op de stabilisatiestrips van het aquarium en duw de clips tegen de stabilisatiestrips om te voorkomen dat de verlichting schuift.

Sluit het netsnoer aan op de verlichtingsadapter en steek de stekker in het stopcontact.



Onderhoud

Reinig de verlichting regelmatig met een vochtige doek. Dit verlengt de levensduur en verbetert de lichtopbrengst.

De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de gehele armatuur worden vervangen.

Technische specificaties

Model	55-74 cm	72-91 cm	93-112 cm	112-131 cm
Minimale aquariummaten	55 cm	72 cm	93 cm	112 cm
Maximale aquariummaten	74 cm	91 cm	112 cm	131 cm
Lengte	54,5 cm	71 cm	92,5 cm	111,5 cm
Aantal LEDs	72	96	132	154
Vermogen	44 watt	56 watt	75 watt	86 watt
Spanning	20 volt	20 volt	36 volt	36 volt

Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)