


Cerpofor Bactyfec

Brugervejledning

DK

Effektiv mod udvendige bakterieinfektioner som hudsår, finneråd og hulsyge.

Beregning af akvariets volumen

Beregn akvariets volumen så nøjagtigt som muligt: længde x bredde x højde, målt i decimeter, giver akvariets volumen i liter. Derefter skal volumenet af eventuelt bundlag, planter, sten, forstenet træ, dekorationer osv. trækkes fra. Disse udgør normalt omkring 10 %, men kan udgøre op til 30 % i veludstyrede akvarier.

Cerpofor Bactyfec fås i følgende størrelser: 100 ml til 500 l akvarievand og 1.000 ml til 5.000 l.

Vandkvalitet

God vandkvalitet er afgørende for en effektiv behandling og for, at de syge fisk hurtigt kommer sig. Test derfor altid vandkvaliteten før og efter behandlingen, og korrigér den om nødvendigt.

Dosering

Ryst før brug. Bactyfec skal tilsættes 3 dage i træk. Dag 1: 1 ml pr. 15 liter akvarievand, dag 2: 1 ml pr. 15 liter akvarievand og dag 3: 1 ml pr. 15 liter akvarievand. Mål den nødvendige mængde op i målebægeret, og fordel den over vandoverfladen.

De aktive ingredienser i Bactyfec er naturlige stoffer, og den biologiske nedbrydning kan derfor sænke iltniveauet i akvariet. Sørg derfor for, at vandet i akvariet er optimalt iltet, så fiskene altid har tilstrækkeligt med ilt.

Fjern kul og zeolit under behandlingen. UV-lamper og ozon skal være slukket indtil en uge efter den sidste dosering. Der bør ikke skiftes vand under behandlingen, medmindre dårlig vandkvalitet gør det nødvendigt. I så fald skal der doseres igen med 1 ml pr. 15 l tilsat postevand.

Akvariefilteret kan være tændt under behandlingen. En uge efter den sidste tilsætning af Bactyfec kan du genoptage dine ugentlige vandskift (vi anbefaler 10-20 %).

Advarsel:

Så vidt vi ved, er dette produkt uskadeligt for hvirvelløse dyr som frøer, rejer, ferskvandskrebs og snegle. Det kan vi desværre ikke garantere, så brug af Cerpofor Bactyfec i nærheden af sådanne dyr sker på eget ansvar. Hvis du har haft positive eller negative erfaringer, bedes du give os besked via **www.colombo.nl** eller e-mail: **info@colombo.nl.**

Cerpofor Bactyfec er udviklet til brug i almindelige selskabsakvarier med en pH-værdi mellem 7 og 8,5 og en KH på 4-8°DH. Specialakvarier har ofte unormale vandværdier, hvilket kan føre til en unormal, ofte negativ reaktion på Bactyfec. Det gælder især akvarier med lav pH-værdi og/eller KH samt akvarier, hvor der bruges omvendt osmose-vand med meget lav ledningsevne. Vildtfangede fisk kan være meget følsomme over for lægemidler og reagerer ofte dårligere på dem end opdrættede fisk. Brug af Bactyfec i disse situationer sker udelukkende på eget ansvar!

Må kun anvendes til prydfisk i ferskvandsakvarier. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares i æsken ved en temperatur på 4 til 32°C. Må ikke indåndes. Undgå kontakt med hud og øjne. Søg straks læge, og vis emballagen eller etiketten, hvis produktet indtages.

Kombinationer

Brug af mere end 2 produkter og/eller lægemidler i kombination sker på eget ansvar. Må ikke bruges samtidig med produkter af anden oprindelse!

Information

Hulsyge, hudsår, mundsvamp og finneråd skyldes bakterier, primært Cytophaga columnaris (tidligere kaldet Flexibacter). Når huden beskadiges som følge af skrammer, fiskelus eller en sygdom som hvidplet, baner det vej for bakterieinfektioner.

Infektionen spreder sig generelt i en cirkel ud fra det beskadigede hudområde, og der opstår runde læsioner eller sår. Huden dør, og fiskene ser ud til at have hvide pletter på huden. Dette forveksles ofte med svamp. Når det hvide væv falder af, efterlader det et rødt hul eller et hudsår.

Mundsvamp viser sig omkring munden i form af kompakte, hvide pletter. Finnerne kan blive angrebet af finneråd og få et flosset udseende. Fiskene bliver sløve, og hvis gællerne eller de indre organer også bliver angrebet, følger døden hurtigt.

Da Cerpofor Bactyfec kun virker mod eksterne bakterieinfektioner, påvirkes interne bakterieinfektioner ikke eller kun i ringe grad. Hvis det er tilfældet, anbefales det på det kraftigste at konsultere en dyrlæge, helst en, der er specialiseret i fiskesygdomme.