


Cerpofor Bactyfec

Manuel d’utilisation

FR

Contre les infections bactériennes externes telles que les ulcères de la peau, la pourriture des nageoires et la maladie des trous.

Evaluation du volume

Calculer le volume en litres de votre aquarium le plus précisément possible: longueur x largeur x profondeur moyenne en centimètres, puis divisez par 1000. Puis, il est conseillé de déduire approximativement le volume occupé par les plantes, pierres, bois fossile, sable, etc. En général il s'agit de 10%, dans les bacs très garnis, cela peut atteindre 30% du volume total.

Cerpofor Bactyfec est disponible en: 100 ml pour 500 ltr et 1.000 ml pour 5.000 ltr.

Qualité de l'eau

N'oubliez pas que la qualité de l'eau est essentielle tant pour l'efficacité optimale des médicaments que pour la guérison rapide des poissons malades. C'est pourquoi il est important de toujours tester votre eau avant et après le traitement et d'en corriger les valeurs si nécessaire.

Dosage recommandé

Secouer avant l'emploi. Bactyfec doit être utilisé pendant 3 jours consécutifs. Jour 1: 1 ml par 15 litres d'eau d'aquarium, Jour 2: 1 ml par 15 litres d'eau d'aquarium et jour 3: 1 ml par 15 litres d'eau d'aquarium. Utiliser le doseur livré avec le produit pour mesurer la quantité nécessaire et la répandre sur l'eau.

Les substances actives présentes dans Bactyfec étant d'origine naturelle, il se peut que la dissolution biologique de ces substances réduise la teneur en oxygène de votre aquarium. Veillez dès lors à une aération optimale de votre aquarium, de façon à ce que vos poissons disposent à tout moment d'une quantité suffisante d'oxygène.

Ne pas filtrer au charbon ou zéolite; les lampes UV et l'équipement doivent être débranchés jusqu'à 1 semaine après l'administration du traitement. Pendant le traitement pas de changement d'eau sinon dosez 1 ml par 15 litres d'eau du robinet.

Vous pouvez laisser le filtre en marche pendant le traitement. Une semaine après le dernier traitement, vous pouvez effectuer des changements d'eau hebdomadaires (10-20%).

Avertissement

Ce traitement est reconnu comme n'étant pas nocif pour les invertébrés, tels que la grenouille, les crevettes, l'écrevisse d'eau douce et l'escargot. Néanmoins ces animaux étant sensibles, nous ne pouvons pas le garantir. Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer vos expériences positives ou négatives, sur **www.colombo.nl** ou e-mail: **info@colombo.nl.**

Cerpofor Bactyfec est développé pour une utilisation dans un aquarium communautaire standard avec un pH entre 7 et 8,5 et un KH de 4-8°DH. Les aquariums spéciaux ont souvent des valeurs différentes qui peuvent affecter les performances de Bactyfec : par exemple les aquariums avec un pH et/ou KH bas, ou l'utilisation d'un osmoseur (conductivité basse). Les espèces sauvages sont aussi plus sensibles et peuvent répondre négativement aux médicaments, contrairement aux espèces d'élevage. L'utilisation d'Bactyfec dans ces cas relève de votre responsabilité !

Convient aux poissons d'eau douce de aquarium uniquement. Maintenir hors de portée des enfants. Conserver le produit dans sa boîte entre 4 et 32°C. Ne pas inhaler. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement, muni de l'emballage ou de l'étiquette.

Combinaisons

l'administration de plus de 2 préparations et/ou médicaments en une seule fois est à vos risques et périls. Ne pas administrer en même temps avec des produits d'autres origines!

Informations

La maladie des trous, les ulcérations cutanées, la mycose de la bouche et la pourriture des nageoires sont causées par des bactéries, principalement par Cytophaga columnaris (anciennement appelée Flexibacter). Lorsque la peau est endommagée par des frottements, des poux de poisson ou une maladie telle que les points blancs, elle devient vulnérable aux infections bactériennes.

L'infection se propage généralement en cercle à partir de la zone cutanée endommagée, et des lésions rondes ou des ulcères apparaissent. La peau se nécrose et les poissons semblent avoir des taches blanches sur la peau. Ce phénomène est souvent confondu avec une mycose. Lorsque ce tissu blanc tombe, il laisse une plaie rouge ou un ulcère cutané.

La mycose de la bouche apparaît autour de la bouche sous la forme de taches blanches compactes. Les nageoires peuvent être atteintes de pourriture et prendre un aspect effiloché. Les poissons deviennent apathiques et, si les branchies ou les organes internes sont également touchés, la mort survient rapidement.

Comme Cerpofor Bactyfec n'est efficace que contre les infections bactériennes externes, les infections bactériennes internes ne sont pas ou très peu affectées. Si tel est le cas, il est fortement recommandé de consulter un vétérinaire, de préférence spécialisé dans les maladies des poissons.