

Cerpofor Femsee

User manual

EN

Effective against fungus and white spot disease.

Calculation of aquarium volume

Calculate the volume of the aquarium as accurately as possible: length x wide x height, measured in decimetres, gives the volume of the tank in litres. Deductions must then be made for the volume of any substrate, plants, stones, fossilised wood and ornaments etc. These normally represent some 10% but can account for up to 30% in well filled aquaria.

Cerpofor Femsee is available in the following sizes: 100 ml for 500 ltr of aquarium water and 1.000 ml for 5.000 ltr.

Water quality

For effective treatment and for the quick recovery of the diseased fish, good water quality is essential. Hence, always test the water quality before and after the treatment, and correct when necessary.

Dosage

1 ml per 5 litres aquarium water. Measure out the required amount in the measure provided, dissolve in 1 litre of aquarium water and spread out over the water surface. Turn on an aerator. A repeat treatment may be required in certain cases. This may be done using a half dosage on the 2nd and the 3rd day, if necessary.

Remove carbon and zeolite during treatment; UV-lamps and ozone should be switched off until 48 hours after the last administration. During the treatment no water changes should be made unless poor water quality demands it; in such a case re-dose at 1 ml per 5 ltr of added tap water.

The aquarium filter can stay on during the treatment. A treatment with Cerpofor Femsee discolours the water. To remove the colour from the water, you can restart your weekly water changes (we advise 10-20%) one week after the last addition of Femsee, and you can filter over active carbon.

Warning

As far as known, this product is harmless to invertebrates such as frogs, shrimps, freshwater lobsters and snails. Unfortunately we cannot guarantee this, so the use of Cerpofor Femsee in the presence of such animals is at your own risk. In case you have either positive or negative experiences, please notify us via **www.colombo.nl** or **e-mail:** info@colombo.nl.

Cerpofor Femsee is developed for use in normal community aquaria with a pH between 7 and 8.5 and a KH of 4-8°DH. Specialised aquaria often have abnormal water values, leading to an abnormal, often negative response to Femsee; mainly tanks with a low pH and/or KH, as well as aquaria which make use of reverse osmosis water in which the conductivity is very low. Wild-caught fish can be very sensitive to medicines and often respond badly to medications as compared to captive bred fish. Use of Femsee in these situations is strictly at your own risk!

Only for use on ornamental fresh water fish in aquaria. Keep out of reach of children. Store in the box at a temperature of 4 to 32°C. Do not inhale. Prevent contact with the skin and eyes. If swallowed, immediately consult a physician and show package or label. This product causes permanent stains on clothing, paving materials, etc.

Combinations

Administration of more than 2 products and/or medications in one combination is at one's own risk. Do not use at the same time together with products of other origin!

Information

Fungal Infection (most caused by Saprolegnia) are marked by the appearance of greyish white, cotton-like growths on the skin and/or gills. The fungus grows on the skin surface, but can also penetrate to affect muscles and internal organs. These cases often prove to be fatal.

White spot is caused by Ichthyophthirius multifiliis. This disease usually occurs when the natural resistance of fish is reduced or compromised. Examples of such circumstances include transportation, overcrowding or the addition of new fish. Affected fish show white spots on their skin, 0,1 to 1mm in size. These spots can be separate or clustered. The fish rub their skin on plants or rocks and may sometimes 'rock' back and forth in the water. After major loss of (breathing) skin surface or when the gills are affected, shortness of breath sets in and eventually the fish will die.



Cerpofor Femsee

Bedienungsanleitung

DE

Gegen Schimmelpilz und Weißpünktchenkrankheit.

Inhaltsberechnung

Berechnen Sie den Aquarium Inhalt so genau wie möglich: Länge x Breite x Höhe in Dezimeter ergibt den Inhalt eines leeren Aquariums in Liter. Für Pflanzen, Bodengrund, Dekorationsmittel und dergleichen werden im Normalfall 10% abgerechnet. Jedoch sind in “vollgepackten” Becken manchmal 30% angebracht.

Cerpofor Femsee ist erhältlich in einer 100 ml Verpackung für 500 Ltr Aquariumwasser und 1.000 ml für 5.000 Ltr.

Wasserqualität

Die wesentliche Voraussetzung für eine optimale Wirkung von Cerpofor Femsee und eine schnelle Genesung der kranken Fische ist eine gute Wasserqualität. Testen Sie deshalb die Wasserqualität vor und nach der Behandlung und korrigieren Sie diese, wenn nötig.

Dosierung

1 ml pro 5 Liter Aquarium Wasser. Die benötigte Menge im mitgelieferten Messbecher dosieren, zuerst auflösen in 1 Liter Aquarium Wasser und über die Wasseroberfläche des Aquariums verteilen. Belüftung einschalten. In hartnäckigen Fällen kann nachdosiert werden. Wenn nötig, am zweiten und am dritten Tag mit der Hälfte der vorgeschriebene Menge nachdosieren.

Nicht über Kohle oder Zeolit filtern; UVC-Gerät und Ozonanlage bis 48 Stunden nach der letzten Verabreichung ausschalten. Während der Behandlung kein Wasser wechseln, nur dann wechseln wenn die Wasserqualität Sie dazu zwingt; in diesem Fall 1 ml pro 5 ltr gewechseltes Leitungswasser nachdosieren. Der Aquariumfilter muss während der Behandlung eingeschaltet bleiben.

Bei einer Behandlung mit Cerpofor Femsee verfärbt sich das Wasser. Um diese zu entfernen, können Sie 1 Woche nach der letzten Behandlung wieder anfangen mit der wöchentliche Wasserwechsel,(wir empfehlen 10 bis 20%) und sie können über Aktiv Kohle filtern.

Cerpofor Femsee ist für die Anwendung in normalen Gesellschafts-Aquarien entwickelt worden mit ein pH Wert zwischen 7 und 8.5 und ein KH Wert von 4-8°DH. Spezialisierte Aquarien haben oft abweichende Wasserwerte wodurch die Reaktion auf Femsee abweichend sein kann von den normalen Wert; hiermit meinen wir, Aquarien mit einem niedrigen pH oder KH Wert oder Aquarien die mit Osmosewasser betrieben werden, wodurch der Leitwert sehr niedrig ist. Wildfänge können sehr empfindlich sein für Medikamente und reagieren oft schlechter auf Medikamente als gezüchtete Fische. Für die abweichende Situation übernehmen wir keine Haftung und ist auf eigenes Risiko.

Warnung

Heilmittel für Aquarienfische in Süßwasser. Nur für Tiere. Nicht bei Tieren anwenden die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. In der Originalverpackung, Außerhalb der Reichweite von Kindern, bei einer Temperatur zwischen 4 und 32°C aufbewahren. Nicht einatmen. Den Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Im Fall einer versehentlichen Einnahme, sofort einen Arzt aufsuchen und die Verpackung oder das Etikett vorlegen. Dieses Produkt verursacht dauerhafte Flecken an ihrer Kleidung und auf Bodenbelägen.

Achtung: Soweit bekannt ist dieses Mittel unschädlich für Wirbellose wie Frösche, Garnelen, Süßwasserkrebse und Schnecken. Leider können wir es nicht garantieren, so dass die Verwendung von Cerpofor Femsee in Gegenwart von solchen Tieren auf eigenes Risiko ist. Falls Sie uns Ihre Erfahrungen, entweder positiv oder negativ, mitteilen möchten, dann benachrichtigen Sie uns bitte über **www.colombo.nl** oder über **e-mail:** info@colombo.nl.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Eine Verabreichung von mehr als 2 Präparate und/oder Medikamenten in einer Kombination geht auf Ihr eigenes Risiko. Colombo Präparate sollen nicht gleichzeitig mit fremden Produkten eingesetzt werden.

Information

Echte Schimmelpilzinfektionen werden in den meisten Fällen durch den Vertreter des Geschlechts Saprolegnia verursacht. Es ist ein mehrzelliger fadenförmiger Organismus, der zum Pflanzenbereich gezählt wird. Wir sehen aufrechtstehende Fäden, sehen aus wie ein Wattebausch, auf der Haut und Kiemen der Fische. Der Schimmelpilz wächst über die ganzen Hautoberfläche kann aber auch tief ins Muskelgewebe oder in die Organe eindringen, wo dann der angerichtete Schaden anschließend zum Tode führt.

Die Weißpünktchenkrankheit wird vom Ichthyophthirius multifiliis verursacht. Diese Krankheitserreger haben in der Regel die Möglichkeit sich einzunisten, wenn der Widerstand der Fische geschwächt ist; z.B. nach dem Transport, bei Überbesatz oder nach dem Zusetzen von neuen Fischen. Man sieht bei diesen erkrankten Fischen weiße Pünktchen in der Größe vom 0,1 bis 1 mm verteilt über den ganzen Körper oder dicht beieinander. Die Fische scheuern sich an Pflanzen oder Steine und stehen manchmal mit den Flossen geklemmt und schaukelnd im Wasser. Nach dem Verlust von atmender Hautoberfläche oder nach direktem Befall der Kiemen tritt Atemnot auf, die zum Tod der Tiere führen kann.



Cerpofor Femsee

Manuel d’utilisation

FR

Contre les champignons et maladie des points blanc.

Evaluation du volume

Calculer le volume en litres de votre aquarium le plus précisément possible: longueur x largeur x profondeur moyenne en centimètres, puis divisez par 1000. Puis, il est conseillé de déduire approximativement le volume occupé par les plantes, pierres, bois fossile, sable, etc. En général il s'agit de 10%, dans les bacs très garnis, cela peut atteindre 30% du volume total.

Cerpofor Femsee est disponible en: 100 ml pour 500 ltr et 1.000 ml pour 5.000 ltr.

Qualité de l'eau

N'oubliez pas que la qualité de l'eau est essentielle tant pour l'efficacité optimale des médicaments que pour la guérison rapide des poissons malades. C'est pourquoi il est important de toujours tester votre eau avant et après le traitement et d'en corriger les valeurs si nécessaire.

Dosage recommandé

1 ml pour 5 litres d'eau d'aquarium. Utiliser le doseur livré avec le produit pour mesurer la quantité nécessaire – avant tout le dissoudre dans 1 ltr d'eau d'aquarium – et le répandre sur l'eau. Mettre la pompe à air en marche. Si ce traitement ne suffit pas, on peut le renouveler: au besoin par demi dose le deuxième jour et le troisième jour si c'est nécessaire. Ne pas filtrer au charbon ou zéolite; les lampes UV et l'équipement doivent être débranchés jusqu'à 48 heures après l'administration du traitement. Pendant le traitement, pas de changement d'eau sinon dosez 1 ml par 5 litres d'eau du robinet. Vous pouvez laisser le filtre en marche pendant le traitement.

Cerpofor Femsee colore l'eau. Pour décolorer vous pouvez effectuer des changements d'eau hebdomadaires (10-20%), une semaine après le dernier traitement; vous pouvez aussi utiliser du charbon actif.

Avertissement

Ce traitement est reconnu comme n'étant pas nocif pour les invertébrés, tels que la grenouille, les crevettes, l'écrevisse d'eau douce ou l'escargot. Cependant cess animaux étant sensibles, nous ne pouvons pas le garantir. Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer vos expériences positives ou négatives, sur www.colombo.nl ou E-mail: info@colombo.nl.

Cerpofor Femsee est développé pour une utilisation dans un aquarium communautaire standard avec un pH entre 7 et 8,5 et un KH de 4-8°DH. Les aquariums spéciaux ont souvent des valeurs différentes qui peuvent affecter les performances de Femsee : par exemple, les aquariums avec un pH et/ou KH bas, ou l'utilisation d'un osmoseur (conductivité basse). Les espèces sauvages sont aussi plus sensibles et peuvent répondre négativement aux médicaments, contrairement aux espèces d'élevage. L'utilisation de Femsee dans ces cas relève de votre entière responsabilité.

Convient aux poissons d'eau douce d'aquarium uniquement. Maintenir hors de portée des enfants. Conserver le produit dans sa boîte entre 4 et 32°C. Ne pas inhaler. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement, muni de l'emballage ou de l'étiquette. Ce produit laisse des tâches indélébiles sur les vêtements, meubles, et sols.

Combinaisons

l'dministration de plus de 2 préparations et/ou médicaments en une Seule fois est à vos risques et périls. Ne pas administrer en même temps avec des produits d'autres origines !

Information

En ce qui concerne les champignons, on voit apparaitre sur la peau ou sur les branchies des poissons des sortes de boules pelucheuses. Elles sont presque toujours causées par des représentants de l'espèce Saprolegnia. Le champignon se propage sur la peau mais peut aussi pénétrer les tissus musculaires et les organes, ce qui entraine finalement la mort.

La maladie des points blancs est causée par les Ichthyophthirius multifillis. Cette maladie touche plus facilement les poissons affaiblis, par ex. lors d'une surpopulation, après un transport, après avoir rajouté des poissons etc. Les poissons atteints ont des points blancs de 0,1 à 1 mm répandus ou regroupés sur la peau. Les poissons se frottent contre les plantes ou les pierres et parfois s'agitent dans l'eau les nageoires serrées. Apres avoir perdu une grande quantité de peau ou bien après une atteinte directe des branchies, il y a asphyxie et mort du poisson.



Cerpofor Femsee

Gebruikershandleiding

NL

Werkzaam tegen schimmel en Witte stip.

Inhoudsberekening

Bereken de inhoud van het aquarium zo goed mogelijk: de lengte x breedte x hoogte in decimeters levert de inhoud op van de kale bak in liters. Hiervan moeten dan de planten, de stenen, het kienhout, het zand en dergelijke afgetrokken worden. Meestal is dit 10%, maar in erg volle aquaria meer, tot wel 30%.

Cerpofor Femsee is verkrijgbaar in 100 ml verpakking voor 500 ltr aquariumwater en 1.000 ml voor 5.000 ltr.

Waterkwaliteit

Voor een optimale werking van Cerpofor Femsee en een snelle genezing van zieke vissen is een goede waterkwaliteit essentieel. Test daarom altijd voor en na de behandeling de waterkwaliteit en corrigeer waar nodig.

Dosering

1 ml per 5 liter aquariumwater. De benodigde hoeveelheid in de bijgeleverde maatbeker afpassen, eerst oplossen in 1 ltr aquariumwater en dit over het aquarium verspreiden. Het water m.b.v. een luchtpomp goed beluchten. In hardnekkige gevallen mag nagedoseerd worden met de halve dosering op de tweede en derde dag.

Niet over kool of zeoliet filteren; UV-lampen en ozonapparaten tot 48 uur na de laatste toediening uitgeschakeld houden. Gedurende de behandeling geen water verversen tenzij een slechte waterkwaliteit hiertoe verplicht; in dat geval 1 ml per 5 ltr toegevoegd leidingwater nadoseren. Het aquariumfilter dient gewoon aan te blijven gedurende de behandeling.

Een behandeling met Femsee verkleurt het water. Om deze verkleuring te verwijderen kunt u één week na de laatste toevoeging de wekelijkse waterverversingen hervatten (wij adviseren 10-20%) en kunt u over Actief kool filteren.

Waarschuwing

Zover als bekend, is dit product onschadelijk voor lagere dieren zoals kikkers, garnalen, kreeften en slakken. Helaas kunnen we dit niet garanderen, en dus is gebruik van Cerpofor Femsee bij aanwezigheid van deze dieren geheel voor eigen risico. Mocht u positieve of negatieve ervaringen, meld het ons via **www.colombo.nl** of e-mail: **info@colombo.nl.**

Cerpofor Femsee is ontwikkeld voor gebruik in normale gezelschapsaquaria met een pH tussen 7 en 8.5 en een KH van 4-8°DH. Gespecialiseerde aquaria hebben vaak afwijkende waterwaarden waardoor de reactie op Femsee afwijkend kan zijn van normaal; hierbij doelen we op aquaria met een lage pH en/of KH waarden, als wel aquaria welke gebruik maken van osmose water waardoor de geleidbaarheid zeer laag is. Wildvang vissen kunnen erg gevoelig zijn voor medicijnen en reageren vaak slechter op medicijnen dan gekweekte vissen. Gebruik in deze afwijkende situaties is dan ook geheel voor eigen risico.

Alleen voor gebruik bij siervissen in zoetwater aquaria. In de verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren tussen 4 en 32°C. Niet inademen. Vermijd contact met huid en ogen. In geval van inname, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen. Dit product veroorzaakt permanente vlekken op o.a. kleding en bestrating.

Combinaties

Een toepassing van meer dan 2 preparaten en/of medicijnen in één combinatie is voor eigen risico. Niet gelijktijdig met producten van andere origine toepassen!

Informatie

Bij echte schimmel (meestal door de soort Saprolegnia veroorzaakt) zien we rechtopstaande draden, een soort ‘watten proppen’ op de huid en/of kieuwen van de vissen. De schimmel groeit oppervlakkig over de huid maar kan ook diep doordringen in spierweefsel en organen, waar de aangerichte schade tenslotte tot de dood leidt.

Witte stip wordt veroorzaakt door Ichthyophthirius multifiliis. Deze ziekte krijgt vooral zijn kans bij verminderde weerstand van de vis, zoals na transport, bij overbevolking, na plaatsing van nieuwe vissen en dergelijke. We zien bij aangetaste vissen witte puntjes van 0,1 tot 1 mm groot, verspreid of bij elkaar in de huid. De vissen schuren zich aan planten of stenen en staan soms (met geknepen vinnen) te schudden in het water. Na verlies van veel (ademend) huidoppervlak, of directe aantasting van de kieuwen, treedt benauwdheid op en tenslotte de dood.



Cerpofor Femsee

Brugervejledning

DK

Effektivt mod svamp og hvid plet-syge.

Beregning af akvariets volumen

Beregn akvariets volumen så præcist som muligt: længde x bredde x højde, målt i decimeter, giver akvariets volumen i liter. Derefter skal volumen af eventuelt bundlag, planter, sten, forstenet træ, dekorationer osv. trækkes fra. Dette udgør normalt omkring 10 %, men kan udgøre op til 30 % i veludfyldte akvarier.

Cerpofor Femsee fås i følgende størrelser: 100 ml til 500 l akvarievand og 1.000 ml til 5.000 l.

Vandkvalitet

God vandkvalitet er afgørende for en effektiv behandling og for, at de syge fisk hurtigt kommer sig. Test derfor altid vandkvaliteten før og efter behandlingen, og korrigér den om nødvendigt.

Dosering

1 ml pr. 5 liter akvarievand. Mål den nødvendige mængde af med det medfølgende målebæger, opløs den i 1 liter akvarievand, og fordel blandingen over vandoverfladen. Tænd for en luftpumpe. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at gentage behandlingen. Om nødvendigt kan dette gøres med en halv dosis på 2. og 3. dag.

Fjern aktivt kul og zeolit under behandlingen; UV-lamper og ozon skal være slukket indtil 48 timer efter den sidste dosering. Undlad at skifte vand under behandlingen, medmindre dårlig vandkvalitet gør det nødvendigt. I så fald skal der doseres igen med 1 ml pr. 5 l tilsat postevand.

Akvariefilteret kan være tændt under behandlingen. Behandling med Cerpofor Femsee misfarver vandet. Farven kan fjernes ved at genoptage de ugentlige vandskift (vi anbefaler 10-20 %) en uge efter den sidste tilsætning af Femsee og filtrere vandet gennem aktivt kul.

Advarsel

Så vidt vi ved, er dette produkt uskadeligt for hvirvelløse dyr såsom frøer, rejer, ferskvandskrebs og snegle. Det kan vi desværre ikke garantere, så brug af Cerpofor Femsee, når sådanne dyr er til stede, sker på eget ansvar. Hvis du har positive eller negative erfaringer, bedes du give os besked via
www.colombo.nl eller **e-mail:** info@colombo.nl.

Cerpofor Femsee er udviklet til brug i almindelige selskabsakvarier med en pH-værdi på mellem 7 og 8,5 og en KH på 4-8°DH. Specialakvarier har ofte unormale vandværdier, hvilket kan føre til en unormal, ofte negativ reaktion på Femsee; det gælder især akvarier med lav pH og/eller KH samt akvarier, hvor der bruges vand fra omvendt osmose med meget lav ledningsevne. Vildtfangede fisk kan være meget følsomme over for medicin og reagerer ofte dårligere på behandling end opdrættede fisk. Brug af Femsee under disse forhold sker udelukkende på eget ansvar!

Må kun anvendes til prydfisk i ferskvandsakvarier. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares i æsken ved en temperatur på 4 til 32 °C. Må ikke indåndes. Undgå kontakt med hud og øjne. Søg straks læge ved indtagelse, og vis emballagen eller etiketten. Produktet giver permanente pletter på tøj, belægningsmaterialer osv.

Kombinationer

Brug af mere end 2 produkter og/eller lægemidler i samme kombination sker på eget ansvar. Må ikke anvendes samtidig med produkter af anden oprindelse!

Information

Svampeinfektioner (oftest forårsaget af Saprolegnia) viser sig som gråhvide, vatlignende belægninger på huden og/eller gællerne. Svampen vokser på hudens overflade, men kan også trænge ind og påvirke muskler og indre organer. Disse tilfælde ender ofte med døden.

Hvid plet-syge skyldes Ichthyophthirius multifiliis. Sygdommen opstår typisk, når fiskenes naturlige modstandskraft er nedsat eller svækket. Det kan eksempelvis skyldes transport, overbelægning eller udsætning af nye fisk. Angrebne fisk får hvide pletter på huden, som er 0,1 til 1 mm store. Pletterne kan være enkeltstående eller sidde i klynger. Fiskene gnider huden mod planter eller sten og kan undertiden vippe frem og tilbage i vandet. Hvis en stor del af hudoverfladen, der bruges til vejrtrækning, går tabt, eller gællerne angribes, får fiskene åndenød og vil til sidst dø.



Cerpofor Femsee

Manuale d’uso

IT

Efficace contro le micosi e la malattia dei punti bianchi.

Calcolo del volume dell’acquario

Calcolare il volume dell’acquario nel modo più preciso possibile: lunghezza x larghezza x altezza, misurate in decimetri, danno il volume della vasca in litri. Occorre poi sottrarre il volume di eventuale substrato, piante, pietre, legni fossilizzati, decorazioni ecc. In genere questi elementi rappresentano circa il 10% del volume, ma possono arrivare fino al 30% negli acquari ben allestiti.

Cerpofor Femsee è disponibile nei seguenti formati: 100 ml per 500 l di acqua dell’acquario e 1.000 ml per 5.000 l.

Qualità dell’acqua

Per un trattamento efficace e una rapida guarigione dei pesci malati, è essenziale che l’acqua sia di buona qualità. Pertanto, controllare sempre la qualità dell’acqua prima e dopo il trattamento e, se necessario, correggerla.

Dosaggio

1 ml ogni 5 litri di acqua dell’acquario. Misurare la quantità necessaria con il misurino in dotazione, scioglierla in 1 litro di acqua dell’acquario e distribuirla sulla superficie dell’acqua. Accendere un aeratore. In alcuni casi può essere necessario ripetere il trattamento. Se necessario, somministrare una dose dimezzata il 2° e il 3° giorno.

Durante il trattamento rimuovere il carbone e la zeolite; spegnere le lampade UV e l’ozonizzatore fino a 48 ore dopo l’ultima somministrazione. Durante il trattamento non effettuare cambi d’acqua, a meno che la scarsa qualità dell’acqua non lo renda necessario; in tal caso, aggiungere una dose di 1 ml ogni 5 l di acqua di rubinetto introdotta.

Il filtro dell’acquario può rimanere acceso durante il trattamento. Il trattamento con Cerpofor Femsee scolorisce l’acqua. Per eliminare il colore dall’acqua, una settimana dopo l’ultima somministrazione di Femsee è possibile riprendere i cambi d’acqua settimanali (consigliamo il 10-20%) e filtrare con carbone attivo.

Avvertenza

Per quanto noto, questo prodotto è innocuo per gli invertebrati, come rane, gamberetti, gamberi d'acqua dolce e lumache. Purtroppo non possiamo garantirlo, pertanto l'uso di Cerpofor Femsee in presenza di questi animali è a proprio rischio. In caso di esperienze positive o negative, vi preghiamo di comunicarcele tramite **www.colombo.nl** o **e-mail:** info@colombo.nl.

Cerpofor Femsee è stato sviluppato per l'uso nei normali acquari di comunità con un pH compreso tra 7 e 8,5 e un KH di 4-8°DH. Gli acquari specializzati presentano spesso valori dell'acqua anomali, che possono causare una risposta anomala, spesso negativa, a Femsee; ciò riguarda soprattutto le vasche con pH e/o KH bassi e gli acquari che utilizzano acqua da osmosi inversa, con una conducibilità molto bassa. I pesci selvatici possono essere molto sensibili ai medicinali e spesso reagiscono negativamente ai trattamenti rispetto ai pesci allevati in cattività. L'uso di Femsee in queste situazioni è interamente a proprio rischio!

Da usare esclusivamente su pesci ornamentali d'acqua dolce negli acquari. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare nella confezione a una temperatura compresa tra 4 e 32°C. Non inalare. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrargli la confezione o l'etichetta. Questo prodotto causa macchie permanenti su indumenti, materiali per pavimentazioni ecc.

Combinazioni

La somministrazione combinata di più di 2 prodotti e/o medicinali è a proprio rischio. Non utilizzare contemporaneamente con prodotti di altra provenienza!

Informazioni

Le micosi (causate perlopiù da Saprolegnia) si riconoscono dalla comparsa di escrescenze bianco-grigiastre, simili a batuffoli di cotone, sulla pelle e/o sulle branchie. Il fungo cresce sulla superficie della pelle, ma può anche penetrare e colpire i muscoli e gli organi interni. Questi casi si rivelano spesso fatali.

La malattia dei punti bianchi è causata da Ichthyophthirius multifiliis. Questa patologia insorge solitamente quando le difese naturali dei pesci sono ridotte o compromesse. Tra le circostanze che possono favorirla vi sono il trasporto, il sovraffollamento o l'introduzione di nuovi pesci. I pesci colpiti presentano sulla pelle punti bianchi di dimensioni comprese tra 0,1 e 1mm. I punti possono essere isolati o raggruppati. I pesci sfregano la pelle contro le piante o le rocce e talvolta possono oscillare avanti e indietro nell'acqua. In seguito a una notevole perdita di superficie cutanea (respiratoria) o quando sono colpite le branchie, insorge l'affanno e, infine, il pesce muore.