

Cerpofor Femsee

Brugervejledning

DK

Effektivt mod svamp og hvid plet-syge.

Beregning af akvariets volumen

Beregn akvariets volumen så præcist som muligt: længde x bredde x højde, målt i decimeter, giver akvariets volumen i liter. Derefter skal volumen af eventuelt bundlag, planter, sten, forstenet træ, dekorationer osv. trækkes fra. Dette udgør normalt omkring 10 %, men kan udgøre op til 30 % i veludfyldte akvarier.

Cerpofor Femsee fås i følgende størrelser: 100 ml til 500 l akvarievand og 1.000 ml til 5.000 l.

Vandkvalitet

God vandkvalitet er afgørende for en effektiv behandling og for, at de syge fisk hurtigt kommer sig. Test derfor altid vandkvaliteten før og efter behandlingen, og korrigér den om nødvendigt.

Dosering

1 ml pr. 5 liter akvarievand. Mål den nødvendige mængde af med det medfølgende målebæger, opløs den i 1 liter akvarievand, og fordel blandingen over vandoverfladen. Tænd for en luftpumpe. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at gentage behandlingen. Om nødvendigt kan dette gøres med en halv dosis på 2. og 3. dag.

Fjern aktivt kul og zeolit under behandlingen; UV-lamper og ozon skal være slukket indtil 48 timer efter den sidste dosering. Undlad at skifte vand under behandlingen, medmindre dårlig vandkvalitet gør det nødvendigt. I så fald skal der doseres igen med 1 ml pr. 5 l tilsat postevand.

Akvariefilteret kan være tændt under behandlingen. Behandling med Cerpofor Femsee misfarver vandet. Farven kan fjernes ved at genoptage de ugentlige vandskift (vi anbefaler 10-20 %) en uge efter den sidste tilsætning af Femsee og filtrere vandet gennem aktivt kul.

Advarsel

Så vidt vi ved, er dette produkt uskadeligt for hvirvelløse dyr såsom frøer, rejer, ferskvandskrebs og snegle. Det kan vi desværre ikke garantere, så brug af Cerpofor Femsee, når sådanne dyr er til stede, sker på eget ansvar. Hvis du har positive eller negative erfaringer, bedes du give os besked via
www.colombo.nl eller **e-mail:** info@colombo.nl.

Cerpofor Femsee er udviklet til brug i almindelige selskabsakvarier med en pH-værdi på mellem 7 og 8,5 og en KH på 4-8°DH. Specialakvarier har ofte unormale vandværdier, hvilket kan føre til en unormal, ofte negativ reaktion på Femsee; det gælder især akvarier med lav pH og/eller KH samt akvarier, hvor der bruges vand fra omvendt osmose med meget lav ledningsevne. Vildtfangede fisk kan være meget følsomme over for medicin og reagerer ofte dårligere på behandling end opdrættede fisk. Brug af Femsee under disse forhold sker udelukkende på eget ansvar!

Må kun anvendes til prydfisk i ferskvandsakvarier. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares i æsken ved en temperatur på 4 til 32 °C. Må ikke indåndes. Undgå kontakt med hud og øjne. Søg straks læge ved indtagelse, og vis emballagen eller etiketten. Produktet giver permanente pletter på tøj, belægningsmaterialer osv.

Kombinationer

Brug af mere end 2 produkter og/eller lægemidler i samme kombination sker på eget ansvar. Må ikke anvendes samtidig med produkter af anden oprindelse!

Information

Svampeinfektioner (oftest forårsaget af Saprolegnia) viser sig som gråhvide, vatlignende belægninger på huden og/eller gællerne. Svampen vokser på hudens overflade, men kan også trænge ind og påvirke muskler og indre organer. Disse tilfælde ender ofte med døden.

Hvid plet-syge skyldes Ichthyophthirius multifiliis. Sygdommen opstår typisk, når fiskenes naturlige modstandskraft er nedsat eller svækket. Det kan eksempelvis skyldes transport, overbelægning eller udsætning af nye fisk. Angrebne fisk får hvide pletter på huden, som er 0,1 til 1 mm store. Pletterne kan være enkeltstående eller sidde i klynger. Fiskene gnider huden mod planter eller sten og kan undertiden vippe frem og tilbage i vandet. Hvis en stor del af hudoverfladen, der bruges til vejrtrækning, går tabt, eller gællerne angribes, får fiskene åndenød og vil til sidst dø.