



Paludra 60

Manuel d'utilisation


FR

Installation de votre paludarium :

Choisissez un emplacement approprié pour le paludarium. L'emplacement doit être relativement sombre, par exemple dans un coin de la pièce. Le paludarium ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil. Trop de lumière favorisera les algues indésirables et peut nuire aux plantes du paludarium à cause de la surchauffe.


Aperçu

1. Éclairage Eco LED
2. Boîte de filtration
3. Pompe Aqua Power
4. Section terrestre
5. Section aquatique
6. Séparateur
7. Tapis de sécurité EVA



Préparation

Retirez le film protecteur du **tapis de sécurité EVA** et fixez-le sous le paludarium.




Placez le paludarium sur une surface plane, lisse, de niveau et suffisamment porteuse. Ne placez pas le paludarium sur des appareils électriques ni sur des meubles à surface sensible à l'eau.

Rincez soigneusement le paludarium, la pompe, les tuyaux et la mousse filtrante à l'eau du robinet.

Pour éviter les rayures, n'utilisez qu'une

SuperFish Algae Sponge (art. A4040025) ; n'utilisez pas une éponge ordinaire !

N'utilisez jamais de détergents ni d'alcool. Séchez le paludarium avec un chiffon en microfibre doux pour éviter les rayures.




Installation

Glissez l'**éclairage Eco LED** dans les clips situés en haut du paludarium (NE PAS appuyer sur l'éclairage dans les clips pour éviter d'endommager) et faites passer le câble par une des ouvertures à l'arrière du paludarium.


Lisez toujours le manuel d'instructions de l'éclairage Eco LED avant utilisation !

L'éclairage peut être réglé en intensité avec le **SuperFish LED Controller** disponible séparément (art. A4020200).




Connectez le tuyau fourni à la sortie de la **pompe Aqua Power**. Insérez la pompe Aqua Power dans la **boîte de filtration** par l'arrière et faites passer le tuyau par une des trois ouvertures pour tuyaux.


Lisez toujours le manuel d'instructions de la pompe Aqua Power avant utilisation !



Placez la **mousse filtrante** dans la **section terrestre** de sorte qu'elle soit bien ajustée contre la boîte de filtration. Laissez un espace ouvert d'environ 5 cm à l'avant.




Remplissez cet espace avec du **SuperFish Aqua Plant Substrate** (art. A8050190), des billes d'argile ou un gravier grossier d'une taille comprise entre 3 et 8 mm (par ex. **Gravier Aqua SuperFish grossier**), selon la préférence, et recouvrez aussi la mousse filtrante d'une couche d'environ 2 cm d'épaisseur.



Important : Rincez toujours soigneusement le substrat, les billes d'argile et/ou le gravier dans un seau parfaitement propre avant utilisation.

Couvrez cette couche dans la **section terrestre** avec du **Colombo Flora Base Pro Coarse** (art. A5010065) jusqu'en haut du séparateur. N'utilisez jamais de substrat nutritif fin, car cela obstruerait la mousse filtrante.




Important : Ne PAS rincer Colombo Flora Base Pro. Toute décoloration de l'eau disparaîtra au bout de quelques jours.

Appliquez également une fine couche de substrat nutritif (par ex. **Colombo Nutri Base**, art. A5010030) dans la **section aquatique** si des plantes d'aquarium seront utilisées.

Ne PAS rincer Colombo Nutri Base.

Couvrez la couche de terre nutritive dans la **section aquatique** avec une fine couche de **gravier** (par ex. **SuperFish Aqua Gravel**).


L'épaisseur totale de la couche de substrat ne doit pas dépasser 2 cm, afin que l'ouverture d'entrée dans le séparateur reste dégagée pour une bonne circulation de l'eau.



Décoration

Créez le décor dans la **section terrestre** en utilisant des pierres ou du bois décoratif pour cacher la boîte de filtration à la vue. Utilisez de la laine ou de la mousse de filtration pour soutenir les pierres et éviter les rayures ou une éventuelle casse.


Créez une cascade à l'aide du tuyau ou faites passer le tuyau par l'ouverture dans le séparateur pour créer une circulation d'eau.



Remplissez lentement le paludarium avec de l'eau du robinet propre à environ 20°C.

Placer une assiette dans la **section aquatique** sous le jet d'eau évitera que le gravier ou le substrat nutritif ne soient perturbés. Remplissez la section aquatique à environ 1,5 à 2 cm sous le bord.

Testez la circulation de l'eau/cascade en allumant la pompe (branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale). La circulation de l'eau filtre continuellement l'eau.



Une fois que la circulation de l'eau fonctionne correctement, le paludarium peut être décoré avec des plantes.

Des plantes d'aquarium appropriées peuvent être utilisées dans la **section aquatique**.

La **section terrestre** peut être plantée de petites plantes d'intérieur, de plantes de terrarium et/ou de plantes de marais. Le type de plante dépendra de son emplacement en zone plus humide ou plus sèche.



Des crevettes peuvent être maintenues dans le paludarium en option.

Ajoutez d'abord un conditionneur d'eau (**Colombo Aqua Start**, art. A5010900) pour éliminer les substances nocives et protéger les crevettes.


Ajoutez également une culture bactérienne (**Colombo Bacto Start**, art. A5010905) pour démarrer et maintenir le filtre biologique.

Testez l'eau (**Colombo Aqua Quicktest**, art. A5020290) et corrigez tout paramètre d'eau inadapté.

Le paludarium doit fonctionner pendant au moins 2 semaines avant d'introduire les crevettes. Après introduction, testez l'eau tous les 2 jours pendant 2 semaines et corrigez les paramètres inadaptés. Ensuite, testez toujours la qualité de l'eau chaque semaine.



La **boîte de filtration** contient de la place pour un **chauffage SuperFish Preset Mini 10W** (art. A4030135), permettant de maintenir également des crevettes tropicales.



Entretien

Remplacez 20 % de l'eau du paludarium chaque semaine et nettoyez le gravier ainsi que le verre en même temps.

Pour éviter les rayures, utilisez uniquement une **SuperFish Algae Sponge** (art. A4040025) ; n'utilisez pas d'éponge ordinaire.

Assurez-vous que l'eau de remplacement a la même température que l'eau dans le paludarium. Après chaque nettoyage, ajoutez un conditionneur d'eau (par ex. **Colombo Aqua Start**, art. A5010900) et une culture bactérienne (par ex. **Colombo Bacto Care**, art. A5010915).



Sécurité & Garantie

[Voir la Sécurité & Garantie »](#)