



# Paludra 60

Gebruikershandleiding


NL

# Het opzetten van je paludarium:

*Kies een geschikte locatie voor het paludarium. De locatie moet relatief donker zijn, bijvoorbeeld in een hoek van een kamer. Het paludarium mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. Te veel licht leidt tot ongewenste algen en kan de planten in het paludarium beschadigen door oververhitting.*


## Overzicht

1. Eco LED-verlichting
2. Filterbox
3. Aqua Power pomp
4. Landgedeelte
5. Watergedeelte
6. Scheiding
7. EVA veiligheidsmat



## Vorbereiding

Verwijder de beschermfolie van de **EVA veiligheidsmat** en bevestig de mat aan de onderkant van het paludarium.




Plaats het paludarium op een vlakke, gladde, egale en voldoende dragende ondergrond. Plaats het paludarium niet op elektrische apparaten of op meubels met watervriendelijke oppervlakken.

Spoel het paludarium, de pomp, slangen en filterfoam grondig af met leidingwater.

Gebruik om krassen te voorkomen alleen een

**SuperFish Algae Sponge** (art. A4040025); gebruik geen gewone spons!

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of alcohol. Droog het paludarium met een zachte microvezeldoek om krassen te voorkomen.




## Installatie

Schuif de **Eco LED-verlichting** in de clips aan de bovenkant van het paludarium (DRUK DE VERLICHTING NIET in de clips om beschadiging te voorkomen) en leid de kabel door een van de openingen aan de achterkant van het paludarium.


*Lees altijd de handleiding van de Eco LED-verlichting voordat je deze gebruikt!*

De verlichting kan worden gedimd met de apart verkrijgbare **SuperFish LED Controller** (art. A4020200).




Sluit de meegeleverde slang aan op de uitgang van de **Aqua Power pomp**. Plaats de Aqua Power pomp vanaf de achterkant in de **filterbox** en leid de slang door een van de drie slangopeningen.

*Lees altijd de handleiding van de Aqua Power pomp voordat je deze gebruikt!*




Plaats de **filterfoam** in het **landgedeelte** zodat deze strak tegen de filterbox aansluit. Laat aan de voorkant ongeveer 5 cm open ruimte over.



Vul deze ruimte met **SuperFish Aqua Plant Substrate** (art. A8050190), hydrokorrels of grof grind van 3–8 mm (bijvoorbeeld **SuperFish Aqua Gravel coarse**), naar voorkeur, en bedek ook de filterfoam met een ongeveer 2 cm dikke laag.

*Belangrijk: Spoel het substraat, de kleikorrels en/of het grind altijd goed uit in een schone emmer vóór gebruik.*




Bedek deze laag in het **landgedeelte** met **Colombo Flora Base Pro Coarse** (art. A5010065) tot aan de bovenkant van de scheiding. Gebruik nooit een fijne voedingsbodem, omdat dit de filterfoam kan verstopen.

*Belangrijk: Spoel Colombo Flora Base Pro NIET uit. Verkleuring van het water verdwijnt binnen enkele dagen.*


Breng ook een dunne laag voedingsbodem aan (bijv. **Colombo Nutri Base**, art. A5010030) in het **watergedeelte** als aquariumplanten worden gebruikt.

*Spoel Colombo Nutri Base NIET uit.*



Bedek de laag voedingsbodem in het **watergedeelte** met een dunne laag **grind** (bijv. **SuperFish Aqua Gravel**).


De totale laag mag niet hoger zijn dan 2 cm, zodat de inlaatopening in de scheiding vrij blijft voor een goede watercirculatie.



# Decoratie

Creëer het hardscape in het **landgedeelte** met stenen of decoratief hout om de filterbox uit het zicht te verbergen. Gebruik watten of foam ter ondersteuning van de stenen en om krassen of mogelijke breuk te voorkomen.


Maak een waterval met de slang of leid de slang door de opening in de scheiding om watercirculatie te creëren.



Vul het paludarium langzaam met schoon leidingwater van ongeveer 20°C.

Plaats een bord in het **watergedeelte** onder de waterstroom om te voorkomen dat het grind of voedingsbodem wordt opgewerveld. Vul het watergedeelte tot ongeveer 1,5–2 cm onder de rand.

Test de watercirculatie/waterval door de pomp aan te zetten (steek de stekker in het stopcontact). De watercirculatie filtert continu het water.



Zodra de watercirculatie goed functioneert, kan het paludarium worden gedecoreerd met planten.

Geschikte aquariumplanten kunnen in het **watergedeelte** worden geplaatst.

Het **landgedeelte** kan worden beplant met kleine kamerplanten, terrariumplanten en/of moerasplanten. Het type plant hangt af van of deze in nattere of drogere gebieden wordt geplaatst.



**Garnalen** kunnen optioneel in het paludarium worden gehouden.

Voeg eerst een waterconditioner toe (**Colombo Aqua Start**, art. A5010900) om schadelijke stoffen te verwijderen en de garnalen te beschermen.


Voeg ook een bacteriecultuur toe (**Colombo Bacto Start**, art. A5010905) om het biologische filter te starten en te onderhouden.

Test het water (**Colombo Aqua Quicktest**, art. A5020290) en corrigeer ongeschikte waterwaardes.

Het paludarium moet minimaal 2 weken draaien voordat garnalen worden ingezet. Na het introduceren van garnalen, test het water elke 2 dagen gedurende 2 weken en corrigeer ongeschikte waterwaardes. Daarna moet de waterkwaliteit wekelijks worden getest.



De **filterbox** biedt ruimte voor een **SuperFish Preset Mini Heater 10W** (art. A4030135), waardoor ook tropische garnalen gehouden kunnen worden.



## Onderhoud

Vervang wekelijks 20% van het water in het paludarium en maak tegelijkertijd het grind en het glas schoon.

Gebruik om krassen te voorkomen alleen een **SuperFish Algae Sponge** (art. A4040025); gebruik geen gewone spons.

Zorg dat het vervangende water dezelfde temperatuur heeft als het water in het paludarium. Voeg na elke schoonmaak een waterconditioner toe (bijv. **Colombo Aqua Start**, art. A5010900) en een bacteriecultuur (bijv. **Colombo Bacto Care**, art. A5010915).



# Veiligheid & Garantie

[Bekijk de Veiligheid & Garantie »](#)