



Pond Multi Vac

Benutzerhandbuch

DE

Funktion

Multifunktionaler Bassin-Staubsauger mit zwei Modi, einer zur Bassinreinigung und einer zum Staubsaugen.

Zum Entfernen von Schlamm und Schmutz aus dem Bassin wird ein Intervallsaugen verwendet, der Schmutz zusammen mit dem Bassinwasser aufgesaugt (ist auch ein Wasserwechsel). Das Wasser wird über den Ablaufschlauch abgeführt, mit dem Sie die Pflanzen gießen können. Der Schlamm, den Sie als organischen Dünger verwenden können, wird im Schmutzfangbeutel gesammelt.


Ein Dauersaugen wird zum Staubsaugen von Schmutz im Haus und Garten verwendet. Dafür wird ein Staubfilter (Art. 06090030) benötigt, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Verwendung des Pond Multi Vac als Bassinreiniger


Um den SuperFish Pond Multi Vac als Bassinreiniger zu verwenden, installieren Sie die folgenden Zubehörteile.

Zubehör für die Bassinreinigung »


- Entfernen Sie das Motorgehäuse (oben), indem Sie beide Klemmen (c) öffnen und das Motorgehäuse vom Behälter abheben.
- Stellen Sie sicher, dass der Filterschwamm (a) um den unteren Teil des Motorgehäuses liegt. Falls nicht, setzen Sie den Filterschwamm (a) um den unteren Teil des Motorgehäuses ein und befestigen Sie ihn mit dem Gummiband.
- Setzen Sie das Motorgehäuse (b) auf den Behälter und sichern Sie es mit den zwei Klemmen (c).




- Der Ablaufschlauch hat ein Ende mit einem Gummiventil und ein offenes Ende. Stecken Sie das offene Ende des Ablaufschlauchs (**d**) in den Auslass des Behälters (unten/hinten).
- Setzen Sie den Schmutzfangbeutel (**i**) um das andere Ende (mit Absperrventil) des Ablaufschlauchs.



- Setzen Sie den Saugschlauch (**e**) mit der kleinen Lasche nach oben zeigend in den Einlass des Behälters ein und drehen Sie ihn eine Vierteldrehung, sodass er einrastet.
- Setzen Sie den Griff des Saugschlauchs (**f**) in ein Saugrohr ein. Stecken Sie die Saugrohre zusammen bis zur gewünschten Länge (42/78/114/150 cm).
- Setzen Sie das Saugrohr in die transparente Düse (**g**) ein.



- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Sie können den Pond Multi Vac jetzt in Betrieb nehmen, indem Sie den Kippschalter in Position II drücken.
- Der Pond Multi Vac beginnt nun mit dem Saugen. Jedes Mal, wenn der Behälter voll Wasser ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab, damit das schmutzige Wasser über den Ablaufschlauch abfließen kann, und startet dann erneut das Saugen (Intervall).



! HINWEIS! Lassen Sie nach Gebrauch immer das schmutzige Wasser aus dem Behälter ab, der Behälter ist nicht zum Aufbewahren von Flüssigkeiten vorgesehen.


Verwendung des Pond Multi Vac als Staubsauger

Um den SuperFish Pond Multi Vac als Staubsauger zu verwenden, installieren Sie die folgenden Zubehörteile.


Zubehör für die Staubsaugerreinigung »

⚠ **HINWEIS!** Für die Verwendung des Pond Multi Vac als Staubsauger benötigen Sie einen Staubfilter (j) (Art. 06090030 – *SuperFish Pond Multi Vac Staubfilter*), dieser ist nicht serienmäßig und muss separat erworben werden. Verwenden Sie den Pond Multi Vac nicht als Staubsauger ohne den Staubfilter.


- Entfernen Sie das Motorgehäuse (oben), indem Sie beide Klemmen (c) öffnen und das Motorgehäuse vom Behälter abheben.
- Setzen Sie zuerst den Staubfilter (j) in den Behälter ein, wobei die obere Kante des Staubfilters den Behälter vollständig abdichtet.
- Setzen Sie das Motorgehäuse (b) auf den Behälter und sichern Sie es mit den zwei Klemmen (c).




Setzen Sie die Verschlusskappe (k) in den Auslass des Behälters (unten/hinten) ein.



- Setzen Sie den Saugschlauch (e) mit der kleinen Lasche nach oben zeigend in den Einlass des Behälters ein und drehen Sie ihn eine Vierteldrehung, sodass er einrastet.
- Setzen Sie den Griff des Saugschlauchs (f) in ein Saugrohr ein. Stecken Sie die Saugrohre zusammen bis zur gewünschten Länge (42/78/114/150 cm).
- Setzen Sie das Saugrohr in die transparente Düse (g) ein.



- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Sie können den Pond Multi Vac jetzt in Betrieb nehmen, indem Sie den Kippschalter in Position I drücken.
- Der Pond Multi Vac beginnt nun mit dem Dauer-Staubsaugen.



⚠ HINWEIS! Leeren Sie den Behälter regelmäßig.

Wartung



HINWEIS! Der Pond Multi Vac muss regelmäßig gereinigt werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Fehler aufgrund eines verschmutzten Motors infolge unsachgemäßer oder fehlender Wartung sind nicht durch die Garantie gedeckt.



Ziehen Sie VOR Wartungsarbeiten IMMER den Netzstecker!

- Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch (ideal nach jedem Gebrauch).
- Für hartnäckigen Schmutz verwenden Sie ein weiches Tuch mit warmem Seifenwasser. Verwenden Sie NIEMALS Lösungsmittel (Benzin, Alkohol, Ammoniak usw.), diese können die Kunststoffteile beschädigen.
- Lösen Sie die Klemmen und entfernen Sie das Motorgehäuse (**b**) vom Behälter.
- Entfernen Sie den Filterschwamm (nach der Bassinreinigung) vorsichtig vom Motorgehäuse und spülen Sie ihn sauber.
- Lassen Sie den Filterschwamm gründlich trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Ersetzen Sie den Filterschwamm, wenn er beschädigt ist.
- Reinigen Sie die Unterseite des Motorgehäuses und den Schwimmer mit einem weichen Tuch, prüfen Sie auf Schäden und ob der Schwimmer noch richtig funktioniert.
- Sie können den Schmutzfangbeutel mit Wasser ausspülen.
- Wenn der Pond Multi Vac als Staubsauger verwendet wurde, entfernen Sie nach Gebrauch den Staubfilter und schütteln ihn aus, um die Saugleistung zu erhalten.
- Der Staubfilter kann mit Wasser ausgespült werden, lassen Sie ihn gut trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Ersetzen Sie den Staubfilter (*Art. 06090030*), wenn er beschädigt ist.
- Leeren Sie den Behälter und reinigen Sie ihn innen mit einem (feuchten) Tuch und/oder spülen Sie ihn mit Wasser aus. Achten Sie darauf, dass der Behälter trocken ist, bevor Sie das Motorgehäuse wieder aufsetzen.



HINWEIS! Bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch immer an einem trockenen Ort auf.



Sicherheit & Garantie

[Sicherheit & Garantie anzeigen »](#)