









SuperFish Silent Air 1000 – 4000

Manuale d'uso

IT




Funzionamento


Silent Air 1000 e 4000 sono pompe d'aria ultra silenziose per acquari. Una pompa d'aria crea movimento dell'acqua nell'acquario, favorendo lo scambio di ossigeno e gas sulla superficie dell'acqua.

Installazione

- 1 Posizionare sempre la pompa d'aria sopra il livello dell'acqua, altrimenti l'acqua può entrare nella pompa a causa dell'effetto sifone (**Immagine A**). La garanzia non copre i danni causati dall'ingresso di acqua nella pompa o dal suo bagnarsi!
- 2 Assicurarsi che la pompa d'aria non possa cadere nell'acquario.
- 3 Non posizionare mai la pompa d'aria sopra l'acquario.



- 4 Si consiglia di utilizzare una valvola di non ritorno (art. C8010062), per impedire all'acqua di rifluire nella pompa attraverso il tubo dell'aria. In questo caso, la pompa d'aria può essere posizionata sotto il livello dell'acqua (**Immagine B**).
- 5 Collegare a ciascuna uscita della pompa d'aria un tubo dell'aria (4-6 mm, non incluso) e una pietra porosa (non inclusa).
- 6 Posizionare la pietra porosa o le pietre porose nell'acquario.
- 7 Silent Air 4000 ha un flusso d'aria regolabile.
- 8 Accendere la pompa d'aria inserendo la spina nella presa.



Manutenzione

- 1 Se la portata d'aria della pompa diminuisce, sostituire immediatamente la membrana o le membrane e controllare che all'interno della pompa non siano presenti sporco, umidità o ruggine. Per sostituire le membrane, svitare e aprire la pompa, rimuovere quelle usate dall'alloggiamento delle valvole e montare le membrane nuove (vedere la panoramica).
- 2 L'usura delle membrane è normale e non è coperta dalla garanzia. Se necessario, è possibile acquistare le membrane presso il proprio rivenditore.
- ! Sostituire ogni anno il tubo dell'aria e le pietre porose. Se usurati o crepati, riducono le prestazioni e la durata della pompa d'aria.

Panoramica »

Specifiche tecniche

Silent Air	1000	4000
Portata d'aria	60 l/h	2x 180 l/h
Pressione	0.010 MPa	0.014 MPa
Potenza	2 Watt	4 Watt
Acquario	0-60 L	< 360 L
Uscite	1	2

Sicurezza e garanzia

[Consulta le informazioni su sicurezza e garanzia »](#)