



Smart Heater 55W


Manuel d'utilisation

FR

Le Smart Heater est un chauffage numérique pour aquarium avec thermostat réglable (18-34 °C) et thermomètre intégré. Les poissons tropicaux vivent dans une eau chaude ; ce chauffage submersible permet de porter l'eau de l'aquarium à la température constante souhaitée.

Installation

- 1 Fixez le bouton à clic au mur à l'aide de son support.
- 2 Installez le chauffage dans l'aquarium à l'aide des clips et des ventouses fournis (voir figure A).
- 3 Laissez le thermostat du chauffage s'acclimater à la température de l'eau pendant environ 5 minutes.
- 4 Mettez le chauffage en marche en le branchant sur la prise. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau à proximité de la prise.
- 5 Réglez la température de l'eau souhaitée (entre 18 et 34 °C) à l'aide du bouton à clic. Chaque clic augmente la température de 1 degré. Cinq secondes après le réglage de la température souhaitée, l'écran affiche la température actuelle de l'eau et le chauffage commence à chauffer l'eau.
- ! Contrôlez toujours la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre pour aquarium. Même si la précision du chauffage est de ± 1 °C, de légers écarts restent possibles.



Entretien

Nettoyez régulièrement le chauffage à l'aide d'une éponge et d'un produit détartrant. Des saletés, des dépôts de calcaire ou des algues peuvent s'accumuler sur le verre du chauffage. Après le nettoyage, rincez soigneusement le chauffage à l'eau claire du robinet.

Sécurité et garantie

[Consulter les informations de sécurité et de garantie »](#)