Blue Marine Chiller 1200

EN

- Microcomputer controlled for accuracy and ease of use, with a built in temperature memory system in the case of a power failure.
- Superior quality condenser - for reliability and low noise.
- Titanium heat exchanger /evaporator prevents corrosion in a saltwater environment.
- Double isolated, for low running noise
- High efficiency, latest generation cooler - for low running costs.
- Robust metal chassis with integrated plastic protection against splash water.
- Compact design to fit most cabinets.
- Easy installation through connections with 90 degrees angle and 360 degrees rotation.

DE

- Elektronisches Thermostaat für Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit, mit eingebauten Temperatur-Speicher-System im Falle eines Stromausfalls
- Qualitäts-Kondensator - für Zuverlässigkeit und mit geringer Geräuschentwicklung.
- Titan-Wärmetauscher / Verdampfer beugt Korrosion vor in einem Salzwasser-Umfeld.
- Sehr Leise, durch doppelte Isolation.
- Hochleistungs Kühler, der neueste Generation - für niedrige Betriebskosten.
- Robustes Metallgehäuse mit integriertem Plastikschutz. Spritzwasser geschützt.
- Kompaktes Design, passend für die meisten Aquarienschränke.
- Einfache Installation durch die Schlauchverbindungen mit 90 Grad Winkel und 360 Grad Rotation.

FR

- Avec un Microprocesseur pour faciliter son utilisation et une mémoire de température en cas de coupure électrique.
- Condensateur de haute qualité : Moins de bruit et plus de fiabilité
- Echangeur thermique en Titanium et Evaporateur évitant la corrosion liée au sel
- Double isolation phonique : Moins de nuisance sonore
- Haute performance, dernière génération : moins de consommation.
- Chassis métallique robuste avec protection anti-éclaboussure en plastique
- Conception compacte pour faciliter son installation dans tous les meubles
- Installation facile avec ses connecteurs sur rotule angle 90° et rotation sur 360°.

NL

- Microcomputer gestuurd voor nauwkeurigheid en gebruiksgemak met ingebouwd geheugen voor temperatuurinstellingen in het geval van een stroomstoring.
- Hoge kwaliteit condensor voor betrouwbaarheid en een laag geluidsniveau.
- Titanium koelspiraal voorkomt corrosie in een zeewateromgeving.
- Geruisarm door dubbele isolatie.
- Hoog rendement door nieuwste generatie koeler, voor lage energiekosten.
- Robuuste metalen frame met geïntegreerde plastic bescherming tegen spatwater.
- Compact ontwerp dat in de meeste aquariummeubels past.
- Eenvoudige installatie door middel van slangaansluiting met 90 graden hoek en 360 graden rotatie.

DK

- Mikrocomputerstyret for høj præcision og brugervenlighed med indbygget hukommelse til temperaturindstillinger ved strømafbrydelse.
- Højkvalitetskondensator for pålidelighed og lavt støjniveau.
- Titan-kølespiral forhindrer korrosion i saltvandsmiljøer.
- Støjsvag drift takket være dobbelt isolering.
- Høj effektivitet takket være køleteknologi af nyeste generation, hvilket giver lave energiforbrug.
- Robust metalramme med integreret plastbeskyttelse mod vandsprøjt.
- Kompakt design, der passer i de fleste akvariemøbler.
- Nem installation via slangetilslutning med 90° vinkel og 360° rotation.

IT

- Controllo tramite microcomputer per precisione e facilità d'uso, con memoria integrata per le impostazioni della temperatura in caso di interruzione di corrente.
- Condensatore di alta qualità per affidabilità e basso livello di rumore.
- Serpentina di raffreddamento in titanio che previene la corrosione in ambienti marini.
- Funzionamento silenzioso grazie al doppio isolamento.
- Alta efficienza grazie alla tecnologia di raffreddamento di ultima generazione per bassi consumi energetici.
- Robusto telaio in metallo con protezione in plastica integrata contro gli schizzi d'acqua.
- Design compatto che si adatta alla maggior parte dei mobili per acquari.
- Installazione semplice tramite collegamento del tubo con angolo di 90° e rotazione di 360°.