



Blue Marine Reefled 20W

EN

Led Lighting for small Reef Aquariums

- High Output Leds 20 watt
 - 2 independently dimmable light channels
 - Channel 1: 30 blue Leds (470 nm)
 - Channel 2: 10 white, 4 red and 4 green leds
 - Maximum illuminated surface area is 50 x 50 cm
 - The light spectrum ensures optimal coral growth
 - Integrated timer 6, 8 and 10 hours
 - Fixed 10 minute sunrise and sunset effect
 - Easy installation, Waterproof IP67
 - Energy saving with a long lifespan
-

DE

Led-Beleuchtung für kleine Riffaquarien

- Hochleistungs-LEDs 20 Watt
- 2 unabhängig voneinander dimmbare Lichtkanäle
- Kanal 1: 30 blaue Leds (470 nm)
- Kanal 2: 10 weiße, 4 rote und 4 grüne Leds

- Die maximal beleuchtete Fläche beträgt 50 x 50 cm
 - Das Lichtspektrum sorgt für optimales Korallenwachstum
 - Integrierter Timer 6, 8 und 10 Stunden
 - 10 Min. Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangseffekt
 - Einfache Installation, wasserdicht IP67
 - Energiesparend mit langer Lebensdauer
-

FR

Eclairage Led pour petits Aquariums Récifaux

- Leds à haut rendement 20 watts
 - 2 canaux lumineux à gradation indépendante
 - Canal 1: 30 leds bleues (470 nm)
 - Canal 2: 10 leds blanches, 4 leds rouges et 4 leds vertes
 - La surface éclairée maximale est de 50 x 50 cm.
 - Le spectre de lumière assure une croissance optimale des coraux
 - Minuterie intégrée de 6, 8 et 10 heures
 - Effet fixe de 10 minutes au lever et au coucher du soleil
 - Installation facile, étanchéité IP67
 - Économie d'énergie et longue durée de vie
-

NL

Ledverlichting voor kleine RifAquaria

- High Output Leds 20 watt
- 2 onafhankelijk dimbare lichtkanalen
- Kanaal 1: 30 blauwe LED's (470 nm)
- Kanaal 2: 10 witte, 4 rode en 4 groene leds
- Maximaal verlicht oppervlak is 50 x 50 cm
- Het lichtspectrum zorgt voor optimale koraalgroei
- Geïntegreerde timer 6, 8 en 10 uur
- 10 min. zonsopgang- en zonsondergangseffect
- Eenvoudige installatie, waterdicht IP67

- Energiebesparend met een lange levensduur
-

DK

LED-belysning til små Rif-akvarier

- High Output Leds 20 watt
 - 2 uafhængigt dæmpbare lyskanaler
 - Kanal 1: 30 blå LED'er (470 nm)
 - Kanal 2: 10 hvide, 4 røde og 4 grønne LED'er
 - Maksimal belysningsflade er 50 x 50 cm
 - Lysspektret sikrer optimal koralvækst
 - Integreret timer 6, 8 og 10 timer 10 min. solopgangs- og solnedgangseffekt
 - Enkel installation, vandtæt IP67
 - Energibesparende med lang levetid
-

IT

Illuminazione a LED per piccoli acquari di barriera corallina

- LED ad alta efficienza da 20 watt.
- 2 canali luminosi con regolazione indipendente.
- Canale 1: 30 LED blu (470 nm).
- Canale 2: 10 LED bianchi, 4 LED rossi e 4 LED verdi.
- La superficie illuminata massima è di 50 x 50 cm.
- Lo spettro luminoso garantisce una crescita ottimale dei coralli
- Timer integrato da 6, 8 e 10 ore
- Effetto fisso di 10 minuti all'alba e al tramonto
- Facile installazione, impermeabilità IP67
- Risparmio energetico e lunga durata

