Blue Marine ReefLED 72-91 cm

EN

Marine Aquarium LED with controller

The modern aluminum housing with cooling fins ensures a long service life. The Reef LED lighting can be mounted in various ways, making it suitable for both open and closed aquariums.

Extendable support arms for an open aquarium

Clips for a closed aquarium

Waterproof (IP68) for safe installation

The Blue Marine Reef Light is an efficient LED lighting system for marine aquariums, based on 5 different LED colors. This provides a full light spectrum with a PAR value of 440, tailored to the needs of corals and fish.

Thanks to the convenient controller with timer (6/8/10 hours), the 2 channels can be adjusted independently in intensity. The lighting turns on and off via a 10-minute sunrise and sunset function.

High light output PAR 440 2 independently adjustable light channels Timer with sunrise and sunset function (10 minutes) Adjustable feet Natural cooling without fan for silent operation Safe: low voltage (20V DC)

- High light output PAR 440
- 2 independently adjustable light channels
- Timer with sunrise and sunset function (10 minutes)
- Adjustable feet
- Natural cooling without fan for silent operation
- Safe: low voltage (20V DC)

DE

LED-Beleuchtung für Meerwasseraquarien mit Controller

Das moderne Aluminiumgehäuse mit Kühlrippen sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Reef LED-Beleuchtung kann auf verschiedene Weise montiert werden und ist daher für offene und geschlossene Aquarien geeignet.

Ausziehbare Stützen für ein offenes Aquarium

Clips für ein geschlossenes Aquarium

Wasserdicht (IP68) für eine sichere Installation

Die Blue Marine Reef Light ist eine effiziente LED-Beleuchtung für Meerwasseraquarien, basierend auf 5 verschiedenen LED-Farben. Dies bietet ein vollständiges Lichtspektrum mit einem PAR-Wert von 440, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Korallen und Fischen.

Dank des praktischen Controllers mit Timer (6/8/10 Stunden) können die 2 Kanäle unabhängig in ihrer Intensität eingestellt werden. Die Beleuchtung schaltet sich über eine 10-minütige Sunrise- und Sunset-Funktion ein und aus.

- Hohe Lichtleistung PAR 440
- 2 separat einstellbare Lichtkanäle
- Timer mit Sunrise- und Sunset-Funktion (10 Minuten)
- Verstellbare Füße
- Natürliche Kühlung ohne Lüfter für geräuschlosen Betrieb
- Sicher: Niederspannung (20V DC)

FR

Éclairage LED pour aquarium marin avec contrôleur

Le boîtier moderne en aluminium avec ailettes de refroidissement garantit une longue durée de vie. L'éclairage Reef LED peut être monté de différentes manières et convient ainsi aux aquariums ouverts et fermés.

Supports extensibles pour un aquarium ouvert

Clips pour un aquarium fermé

Étanche (IP68) pour une installation sûre

Le Blue Marine Reef Light est un éclairage LED efficace pour aquariums marins, basé sur 5 couleurs LED différentes. Cela offre un spectre lumineux complet avec une valeur PAR de 440, adapté aux besoins des coraux et des poissons.

Grâce au contrôleur pratique avec minuterie (6/8/10 heures), les 2 canaux peuvent être réglés séparément en intensité. L'éclairage s'allume et s'éteint via une fonction lever et coucher du soleil de 10 minutes.

- Haute puissance lumineuse PAR 440
- 2 canaux lumineux réglables séparément
- Minuterie avec fonction lever et coucher du soleil (10 minutes)
- Pieds réglables
- Refroidissement naturel sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux
- Sécurité : basse tension (20V DC)

NL

LED-verlichting voor zeeaquarium met controller

De moderne aluminium behuizing met koelribben garandeert een lange levensduur. De Reef LED-verlichting kan op verschillende manieren worden gemonteerd en is daardoor geschikt voor zowel open als gesloten aquaria.

Uitschuifbare steunen voor een open aquarium

Clips voor een gesloten aquarium

Waterdicht (IP68) voor een veilige installatie

De Blue Marine Reef Light is een efficiënte LED-verlichting voor zeeaquaria, gebaseerd op 5 verschillende LED-kleuren. Dit zorgt voor een volledig lichtspectrum met een PAR-waarde van 440, afgestemd op de behoeften van koralen en vissen.

Dankzij de handige controller met timer (6/8/10 uur) kunnen de 2 kanalen apart worden bediend qua intensiteit. De verlichting gaat aan en uit via een sunrise en sunset functie gedurende 10 minuten.

- Hoge lichtopbrengst PAR 440
- 2 afzonderlijk instelbare lichtkanalen
- Timer met sunrise- en sunsetfunctie (10 minuten)
- Verstelbare poten
- Natuurlijke koeling zonder ventilator voor geruisloze werking
- Veilig: laag voltage (20V DC)

DK

LED-belysning til saltvandsakvarium med controller

Det moderne aluminiumshus med køleribber sikrer en lang levetid. Reef LED-belysningen kan monteres på forskellige måder og er derfor velegnet til både åbne og lukkede akvarier.

Justerbare støttearme til åbne akvarier

Clips til lukkede akvarier

Vandtæt (IP68) for sikker installation

Blue Marine Reef Light er en effektiv LED-belysning til saltvandsakvarier, baseret på 5 forskellige LED-farver. Dette giver et fuldt lysspektrum med en PAR-værdi på 440, tilpasset korallers og fisks behov.

Takket være den praktiske controller med timer (6/8/10 timer) kan de 2 kanaler justeres individuelt i intensitet. Belysningen tændes og slukkes via en 10-minutters sunrise- og sunsetfunktion.

- Høj lysstyrke PAR 440
- 2 separate justerbare lyskanaler
- Timer med sunrise- og sunsetfunktion (10 minutter)
- Justerbare fødder
- Naturlig køling uden ventilator for lydløs drift
- Sikker: lav spænding (20V DC)

IT

Illuminazione LED per acquario marino con controller

Il moderno alloggiamento in alluminio con alette di raffreddamento garantisce una lunga durata. L'illuminazione Reef LED può essere montata in diversi modi ed è quindi adatta sia per acquari aperti che chiusi.

Supporti estensibili per acquari aperti

Clip per acquari chiusi

Impermeabile (IP68) per un'installazione sicura

La Blue Marine Reef Light è un sistema di illuminazione LED efficiente per acquari marini, basato su 5 diversi colori LED. Questo offre uno spettro luminoso completo con un valore PAR di 440, studiato per le esigenze di coralli e pesci.

Grazie al pratico controller con timer (6/8/10 ore), i 2 canali possono essere regolati separatamente in intensità. L'illuminazione si accende e si spegne tramite una funzione alba e tramonto di 10 minuti.

- Elevata resa luminosa PAR 440
- 2 canali luminosi regolabili separatamente
- Timer con funzione alba e tramonto (10 minuti)
- Piedini regolabili
- Raffreddamento naturale senza ventola per un funzionamento silenzioso
- Sicuro: bassa tensione (20V DC)