



PondECO 8500

EN

Filter pump

Energy-efficient and compact electronic pond pump with multi- functional connections. Exchange the strainer basket with the supplied hose connection, you can connect the pump to a skimmer or use as an inline set-up. An ideal pump for all types of ponds.

Advantages

- Maximum pump capacity with very low energy consumption
- Suitable for use as submersible pump and inline set-up
- Multi-step hose connections (25,32,40 mm)
- Special Vortex blades that easily transport dirt particles
- DCS ceramic drive and gear wheels for minimal wear
- Thermal overload protection against overheating the motor
- Easy to install, virtually maintenance free, to include a 10-metre power cable
- 2 year warranty and TÜV-approved

Filterpumpe

Sparsame und kompakte elektronische Teichpumpe mit multi- funktionalen Anschlüssen. Ersetzen Sie den Korb durch den mitgelieferten Schlauchanschluss und Sie können die Pumpe z.B. an einen Skimmer anschließen oder in Trockenstellung verwenden. Eine ideale Pumpe für alle Arten von Teichen.

Vorteile

- Maximale Pumpenkapazität bei sehr geringem Energieverbrauch
- Kann in Trockenaufstellung und als Unterwasserpumpe verwendet werden
- Multistep-Schlauchanschlüsse (25,32,40 mm)
- Vortex-Schaufeln transportieren mühelos Schmutzteilchen
- DCS Keramik Antrieb und Zahnräder für minimalen Verschleiß
- Thermischer Überlastungsschutz
- Einfache Installation und quasi wartungsfrei, ausgestattet mit 10 Meter Kabel
- 2 Jahre Garantie und TÜV-geprüft

Pompe de filtration

Pompe électronique très économique et compacte avec connexions multifonctionnelles. Remplacez la crépine par le raccord de tuyau fourni et vous pouvez connecter la pompe à un skimmer par exemple ou l'utiliser hors d'eau. Une pompe idéale pour tous les types de bassins.

Avantages

- Pompes puissantes avec très faible consommation d'énergie
- Convient à la fois à une utilisation immergée et à sec
- Raccord de tuyau multi-diamètres (25,32,40 mm)
- Les lames Vortex transportent les grosses particules de saleté
- DCS: entraînement et pignons en céramique pour une usure minimale
- Protection thermique contre la surcharge
- Facile d'installation et peu d'entretien, comprend 10 mètres de câble
- Garantie de 2 ans et approuvée par le TÜV

Filterpomp

Zuinige en compacte elektronische vijverpomp met multi- functionele aansluitingen. Vervang de korf door de meegeleverde slangaansluiting en u kunt de pomp aansluiten op b.v. een skimmer of gebruiken in droogopstelling. Een ideale pomp voor alle soorten vijvers.

Voordelen

- Maximale pompcapaciteit bij een zeer laag energieverbruik
- Kan in droogopstelling en als onderwaterpomp worden gebruikt
- Multi-step slangaansluitingen (25,32,40 mm)
- Speciale Vortex schoepen transporteren de vuildeeltjes moeiteloos
- DCS: keramische aandrijving en tandwielen voor minimale slijtage
- Thermische beveiliging tegen overbelasting
- Gemakkelijk te installeren en vrijwel onderhoudsvrij, voorzien van 10 m kabel
- 2 jaar garantie en TÜV-gekeurd

Filterpumpe

Energieeffektiv og kompakt elektronisk dam-pumpe med multifunktionelle tilslutninger. Udskift kurven med den medfølgende slangetilslutning, så kan du f.eks. tilslutte pumpen til en skimmer eller bruge den i tør opstilling. En ideel pumpe til alle typer damme.

Fordele

- Maksimal pumpekapacitet ved meget lavt energiforbrug
- Kan bruges i tør opstilling og som undervandspumpe
- Multistep-slangetilslutninger (25, 32, 40 mm)
- Vortex-skovle transporterer nemt snavspartikler
- DCS keramisk drev og tandhjul for minimalt slid
- Termisk overbelastningsbeskyttelse
- Enkel installation og stort set vedligeholdelsesfri, udstyret med 10 meter kabel
- 2 års garanti og TÜV-godkendt

Pompa di filtrazione

Pompa elettronica molto economica e compatta con connessioni multifunzionali. Sostituendo il prefiltro con il raccordo per tubo fornito, è possibile collegare la pompa, ad esempio, a uno skimmer oppure utilizzarla fuori dall'acqua. Una pompa ideale per tutti i tipi di laghetti.

Vantaggi

- Pompe potenti con consumo energetico molto ridotto
- Adatta sia per utilizzo immerso sia a secco
- Raccordo per tubo multi-diametro (25, 32, 40 mm)
- Le pale Vortex trasportano le particelle di sporco di grandi dimensioni
- DCS: trasmissione e ingranaggi in ceramica per un'usura minima
- Protezione termica contro il sovraccarico
- Facile da installare e richiede poca manutenzione, include 10 metri di cavo
- Garanzia di 2 anni e approvata TÜV