



SuperFish Digi Test EC-TDS

EN

Accurate 3-in-1 TDS meter for aquarium and pond water.

Measurement of 3 different values:

1. Conductivity (0-9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$)
2. Total dissolved solids (0-9999 ppm = mg/l)
3. Temperature ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)

Calibration is not necessary. User manual is included.

- 3-in-1 TDS Meter
- Plug & Play
- High performance
- Quick test results

Präzises 3-in-1 TDS-Messgerät für Aquarium- und Teichwasser.

Messung von 3 verschiedenen Werten:

1. Leitfähigkeit (0–9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$)
2. Gesamtmenge gelöster Stoffe (0–9999 ppm = mg/l)
3. Temperatur ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)

Eine Kalibrierung ist nicht erforderlich. Bedienungsanleitung enthalten.

- 3-in-1 TDS-Messgerät
- Plug & Play
- Hohe Leistung
- Schnelle Testergebnisse

Testeur TDS 3-en-1 précis pour l'eau d'aquarium et de bassin.

Mesure de 3 valeurs différentes :

1. Conductivité (0–9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$)
2. Solides dissous totaux (0–9999 ppm = mg/l)
3. Température ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)

La calibration n'est pas nécessaire. Manuel d'utilisation inclus.

- Testeur TDS 3-en-1
- Plug & Play
- Haute performance
- Résultats de test rapides

Nauwkeurige 3-in-1 TDS-meter voor aquarium- en vijverwater.

Metingen van 3 verschillende waarden:

1. Geleidbaarheid (0–9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$)
2. Totaal opgeloste stoffen (0–9999 ppm = mg/l)
3. Temperatuur ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)

Kalibratie is niet nodig. Gebruiksaanwijzing inbegrepen.

- 3-in-1 TDS-meter
- Plug & Play
- Hoge prestaties
- Snelle testresultaten

Præcis 3-i-1 TDS-måler til akvarie- og damvand.

Måling af 3 forskellige værdier:

1. Ledningsevne (0–9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$)
2. Samlet mængde opløste stoffer (0–9999 ppm = mg/l)
3. Temperatur ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)

Kalibrering er ikke nødvendig. Brugervejledning medfølger.

- 3-i-1 TDS-måler
- Plug & Play
- Høj ydeevne
- Hurtige testresultater

Misuratore TDS 3-in-1 preciso per acqua di acquario e laghetto.

Misurazione di 3 valori diversi:

1. Conducibilità (0–9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$)
2. Solidi disciolti totali (0–9999 ppm = mg/l)
3. Temperatura ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)

La calibrazione non è necessaria. Manuale d'uso incluso.

- Misuratore TDS 3-in-1
- Plug & Play
- Prestazioni elevate
- Risultati di test rapidi