



Eco LED 54-64 21W

EN

Economical LED lighting made of aluminium

Economical LED lighting (57x4x1 cm) for open and closed aquariums

- Aluminium housing (light, strong and durable)
- Plastic extendable support arms over an open aquarium, clips and suction cups for fixation in a closed aquarium
- High-Power LEDs with a long lifespan (30,000 h)
- Cable length: 180 cm, including switch
- Safe (24 Volt DC) and immersion-proof (IP67)
- Can be operated with the LED Controller (dimming + switching on/off) or a timer
- 2 year warranty, manual included

Extendable support arms for an open aquarium

Clips for a closed aquarium

Suction cups for a closed aquarium

Optional LED Controller

- Simulates the natural sunrise and sunset
- Switches the lighting on and off automatically
- Dimmer to adjust the brightness of the light

Energieeffiziente LED-Beleuchtung aus Aluminium

Energieeffiziente LED-Beleuchtung (57x4x1 cm) für offene und geschlossene Aquarien

- Aluminiumgehäuse (leicht, robust und langlebig)
- Ausziehbare Kunststoffhalterungen für ein offenes Aquarium, Clips und Saugnäpfe zur Fixierung in einem geschlossenen Aquarium
- Hochleistungs-LEDs mit langer Lebensdauer (30.000 h)
- Kabellänge: 180 cm, inklusive Schalter • Sicher (24 Volt DC) und Eintauchfest (IP67)
- Kann mit dem LED Controller (dimmen + ein-/aus- schalten) oder einer Zeitschaltuhr betrieben werden
- 2 Jahre Garantie, inklusive Gebrauchsanweisung

Ausziehbare Halterung für ein offenes Aquarium

Clips für ein geschlossenes Aquarium

Saugnäpfe für ein geschlossenes Aquarium

Optionaler LED Controller

- Simuliert den natürlichen Sonnenaufgang und -untergang
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Dimmer, um die Helligkeit des Lichts anzupassen

Éclairage LED économique en aluminium

Éclairage LED économique (57x4x1 cm) pour aquariums ouverts et fermés

- Corps en aluminium (léger, solide et durable)
- Supports extensibles en plastique au-dessus d'un aquarium ouvert, clips et ventouses pour la fixation dans un aquarium fermé
- LED haute puissance avec une longue durée de vie (30.000 h)
- Longueur du câble : 180 cm, interrupteur compris
- Sûr (DC 24 Volts) et étanche à l'immersion (IP67)
- Peut être utilisé avec notre LED Controller (variateur + fonction on/off) ou un programmeur
- 2 ans de garantie et manuel inclus

Supports extensibles pour un aquarium ouvert

Clips pour un aquarium fermé

Ventouses pour un aquarium fermé

LED Controller en option

- Simule le lever et le coucher du soleil naturels
- Allumer et éteindre l'éclairage automatiquement
- Variateur pour régler la luminosité de la lumière

Economische LED-verlichting van aluminium

Economische LED-verlichting (57x4x1 cm) voor open en gesloten aquaria

- Aluminium behuizing (licht, sterk en duurzaam)
- Kunststof uitschuifbare steunen voor op een open aquarium, clips en zuignappen voor bevestiging in een gesloten aquarium
- High-Power LED's met een lange levensduur (30.000 h)
- Kabellengte: 180 cm, inclusief schakelaar
- Veilig (24 Volt DC) en dompeldicht (IP67)
- Kan worden bediend met de LED Controller (dimmen + in-/uitschakelen) of een timer
- 2 jaar garantie, gebruiksaanwijzing bijgesloten

Uitschuifbare steunen voor een open aquarium

Clips voor een gesloten aquarium

Zuignappen voor een gesloten aquarium

Optionele LED Controller

- Simuleert de natuurlijke zonsopgang en zonsondergang
- Automatische in- en uitschakeling van de verlichting
- Dimmer om de helderheid van het licht aan te passen

Økonomisk LED-belysning i aluminium

Økonomisk LED-belysning (57×4×1 cm) til åbne og lukkede akvarier

- Aluminiumshus (let, stærkt og holdbart)
- Plastudtræksbeslag til åbne akvarier, clips og sugeskopper til montering i lukkede akvarier
- High-Power LED'er med lang levetid (30.000 timer)
- Kabellængde: 180 cm, inklusive kontakt
- Sikker (24 Volt DC) og vandtæt (IP67)
- Kan styres med LED-controller (dæmpning + tænd/sluk) eller timer
- 2 års garanti, brugervejledning medfølger

Udtrækelige beslag til åbent akvarium

Clips til lukket akvarium

Sugeskopper til lukket akvarium

Valgfri LED-controller

- Simulerer naturlig solopgang og solnedgang
- Automatisk tænd/sluk af belysningen
- Dimmer til justering af lysstyrke

Illuminazione LED economica in alluminio

Illuminazione LED economica (57×4×1 cm) per acquari aperti e chiusi

- Alloggiamento in alluminio (leggero, robusto e durevole)
- Supporti estensibili in plastica per acquari aperti, clip e ventose per il fissaggio negli acquari chiusi
- LED ad alta potenza con lunga durata (30.000 h)
- Lunghezza cavo: 180 cm, con interruttore
- Sicuro (24 Volt DC) e impermeabile (IP67)
- Può essere controllata con il controller LED (dimmer + accensione/spegnimento) o con un timer
- Garanzia di 2 anni, manuale d'uso incluso

Supporti estensibili per acquario aperto

Clip per acquario chiuso

Ventose per acquario chiuso

Controller LED opzionale

- Simula alba e tramonto naturali
- Accensione e spegnimento automatici dell'illuminazione
- Dimmer per regolare la luminosità