



Pond Skimmer

EN

Surface skimmer for a clean pond water surface.
Collects all dirt, leaves and general debris that floats on the water.

Unique features:

- For a clean pond water surface
- Collects all general debris that floats on the pond water
- Powerful skimmer cleaning of pond surfaces up to 40 m²
- Easy to maintain, the removable collection basket has a handle that makes it easy to lift out of the water
- The pedestal tilts (7,5°), making it easier to place the skimmer level on a sloping pond bottom
- The pedestal with raised edge can easily be weighted with stones
- Adjustable in height: pond depth 32-83 cm
- Swivelling Multi-Step hose connection (25-32-40 mm)
- Minimum pump flow 5,000 L/h, maximum pump flow 16,000 l/h

DE

Oberflächenabsauger für eine saubere Teichoberfläche.
Sammelt Schmutz, Blätter, Staub usw. der auf dem Teich schwimmt.

Einzigartige Eigenschaften:

- Für eine saubere Teichoberfläche
- Sammelt den gesamten Schmutz, der auf dem Wasser schwimmt
- Leistungsstarke Skimmerreinigung von Teichoberflächen bis 40 m²

- Einfache Wartung, der abnehmbare Auffangkorb hat ein Griff, mit dem er leicht aus dem Wasser gehoben werden kann
 - Der Sockel ist neigbar (7,5°), wodurch es einfacher wird, den Skimmer waagrecht auf einem abschüssigen Teichboden zu platzieren
 - Der Sockel mit erhöhter Kante kann leicht mit Steinen beschwert werden
 - Höhenverstellbar: Teichtiefe 32–83 cm
 - Schwenkbarer Multi-Step-Schlauchanschluss (25–32–40 mm)
 - Minimaler Pumpenfluss 5.000 l/h , maximaler Pumpenfluss 16.000 l/h
-

FR

**Skimmer de surface pour une surface de bassin propre.
Collecte les déchets, les feuilles et les particules qui flottent sur l'eau.**

Caractéristiques uniques :

- Pour une surface du bassin propre
 - Collecte tous les déchets qui flottent sur l'eau du bassin
 - Nettoyeur de surface puissant : jusqu'à des bassins de 40 m²
 - Facile à entretenir, le panier de collecte amovible a une poignée qui permet de le sortir facilement de l'eau
 - Le pied est inclinable (7,5°), ce qui facilite la mise en place du skimmer sur un fond de bassin en pente
 - Le pied avec récipient peut facilement être lesté avec des pierres
 - Réglable en hauteur : profondeur du bassin de 32 à 83 cm
 - Raccord de tuyau Multi-Step pivotant (25–32–40 mm)
 - Débit minimum de la pompe 5.000 l/h, débit maximum 16.000 l/h
-

NL

**Oppervlakte afzuiger voor een schoon vijveroppervlak.
Verzamelt al het vuil, bladeren en stof wat op het water drijft.**

Unieke eigenschappen:

- Voor een schoon vijveroppervlak
- Verzamelt al het vuil wat op het vijverwater drijft
- Krachtige skimmerreiniging van vijveroppervlakken tot 40 m²

- Eenvoudig in onderhoud, de verwijderbare opvangkorf heeft een greep waaraan deze gemakkelijk uit het water getild kan worden
 - De sokkel is kantelbaar (7,5°), waardoor het makkelijker is om de skimmer waterpas te plaatsen op een aflopende vijverbodem
 - De sokkel met opstaande rand kan eenvoudig met stenen verzwaard worden
 - In hoogte verstelbaar: vijverdiepte 32–83 cm
 - Zwenkbare Multi-Step slangaansluiting (25–32–40 mm)
 - Minimum pomp flow 5.000 L/h, maximum pomp flow 16.000 l/h
-

DK

**Overfladeskimmer til en ren vandoverflade i havedammen.
Opsamler alt snavs, blade og andet affald, der flyder på vandet.**

Unikke egenskaber:

- Sikrer en ren vandoverflade i havedammen
 - Opsamler alt almindeligt affald, der flyder på damvandet
 - Kraftig skimmerydelse til damoverflader på op til 40 m²
 - Nem at vedligeholde – den aftagelige opsamlingskurv har et håndtag, som gør den let at løfte op af vandet
 - Foden kan vippe (7,5°), hvilket gør det nemmere at placere skimmeren vandret på en skrånende dambund
 - Foden med forhøjet kant kan nemt vægtes med sten
 - Højdejusterbar: damdybde 32–83 cm
 - Drejelig Multi-Step slangetilslutning (25–32–40 mm)
 - Minimum pumpekapacitet: 5.000 l/t, maksimum pumpekapacitet: 16.000 l/t
-

IT

**Skimmer di superficie per una superficie del laghetto pulita.
Raccoglie rifiuti, foglie e particelle che galleggiano sull'acqua.**

Caratteristiche principali:

- Per una superficie del laghetto sempre pulita
- Raccoglie tutti i detriti che galleggiano sull'acqua del laghetto

- Potente pulizia della superficie per laghetti fino a 40 m²
- Facile da mantenere: il cestello di raccolta rimovibile è dotato di una maniglia che ne facilita l'estrazione dall'acqua
- La base è inclinabile (7,5°), facilitando il posizionamento dello skimmer in piano su fondali inclinati
- La base con bordo rialzato può essere facilmente zavorrata con pietre
- Regolabile in altezza: per profondità del laghetto da 32 a 83 cm
- Raccordo girevole Multi-Step per tubo flessibile (25-32-40 mm)
- Portata minima della pompa: 5.000 l/h, portata massima: 16.000 l/h