SuperFish Scaper LED RGB 112

EN

Scaper LED RGB 112CM-64W.
RGB LED lighting for beautifullycoloured fish and excellent plant growth

The High-Power LED Lighting with a high PAR of 269, ensures excellent plant growth and is suitable for easy, average and advanced aquarium plant care.

Slim-line RGB LED lighting for open and closed aquariums with a size between 93 and 112 cm

- Designed for beautifullycoloured fish and excellent plant growth
- 150 High-Power LEDs (64 watt) with high brightness and long lifespan (50,000 h)42 white, 36 red, 36 green and 36 blue LEDs
- PAR 269 (µmol/m²/s), Lux 17750 (lx), Kelvin 7800 (K) •
- Modern aluminium housing with cooling fins, ensures good heat dissipation and extends the lifespan
- Complete kit including 200 cm cable, switch, adapter, extendable support arms for an open aquarium and clips for a closed aquarium
- Maximum glass thickness 10 mm
- Safe (20 volt DC) and waterproof (IP68)
- Can be operated with the LED Controller (dimming + switching on/off) or a timer
- 2 year warranty, manual included

Extendable support arms for an open aquarium
Clips for a closed aquarium
Waterproof (IP68) for safe installation
Optional LED Controller

- Simulates the natural sunrise and sunset
- Switches the lighting on and off automatically
- Dimmer to adjust the brightness of the light

DE

Scaper LED RGB 112CM-64W.
RGB-LED-Beleuchtung für farbenprächtige Fische und hervorragendes Pflanzenwachstum

Die Hochleistungs-LED-Beleuchtung mit einem hohen PAR von 269, sorgt für ein hervorragendes Pflanzenwachstum und eignet sich für einfache (easy), mittlere (average) und anspruchsvolle (advanced) Arten von Aquarienpflanzen.

Slim-Line RGB-LED-Beleuchtung für offene und geschlossene Aquarien zwischen 93 und 112 cm Größe

- Entworfen für farbenprächtige Fische und hervorragendes Pflanzenwachstum
- 150 Hochleistungs-LEDs (64 Watt) mit hoher Helligkeit und langer Lebensdauer (50.000 h)42 weiße, 36 rote, 36 grüne und 36 blaue LEDs
- PAR 269 (µmol/m²/s), Lux 17750 (lx), Kelvin 7800 (K)
- Modernes Aluminiumgehäuse mit Kühlrippen, das eine gute Wärmeableitung gewährleistet und die Lebensdauerverlängert
- Komplettes Set inklusive 200 cm Kabel, Schalter, Adapter, ausziehbare Stützen für ein offenes Aquarium und Clips für ein geschlossenes Aquarium
- Maximale Glasdicke 10 mm
- Sicher: niedrige Spannung (20 Volt DC) und Wasserdicht (IP68)
- Kann mit dem LED Controller (dimmen + ein/ausschalten) oder einer Zeitschaltuhr betrieben werden
- Mit 2 Jahren Garantie und vollständiger Gebrauchsanweisung

Ausziehbare Stützen für ein offenes Aquarium
Clips für ein geschlossenes Aquarium
Wasserdicht (IP68) für eine sichere Installation
Optionaler LED Controller

- Simuliert den natürlichen Sonnenaufgang und -untergang
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Dimmer, um die Helligkeit des Lichts anzupassen

FR

Scaper LED RGB 112CM-64W.
Eclairage LED RGB pour des poissons aux couleurs éclatantes et une croissance optimale des plantes

L’éclairage LED haute puissance avec un PAR élevé de 269 assure une excellente croissance des plantes et convient auxvariétés de plantes d’aquarium faciles (easy), moyennes (average) et avancées (advanced).

Éclairage LED RGB Slim-line pour les aquariums ouverts et fermés d'une taille comprise entre 93 et 112 cm

- Conçu pour des poissons auxcouleurs éclatantes et une excellente croissance des plantes
- 150 LED haute puissance (64 watt) avec une luminosité élevée et une longue durée de vie (50.000 h)42 LED blanches, 36 rouges, 36 vertes et 36 bleues
- PAR 269 (µmol/m²/s), Lux 17750 (lx), Kelvin 7800 (K)
- Boîtier moderne en aluminium avec ailettes de refroidissement, assurant une bonne dissipation de la chaleur et prolongeant la durée de vie
- Kit complet avec un câble de 200 cm, un interrupteur, un adaptateur, supports extensibles pour un aquarium ouvert et clips pour un aquarium fermé
- Epaisseur maximale du verre: 10 mm
- Sûr: basse tension(DC 20 volts) et étanche (IP68)
- Peut être utilisé avec notre LED Controller (variateur + fonction on/off) ou un programmateur
- 2 ans de garantie et manuel inclus

Supports extensibles pour un aquarium ouvert
Clips pour un aquarium fermé
Étanche (IP68) pour une installation sûre
LED Controller en option

- Simule le lever et le coucher du soleil naturels
- Allumer et éteindre l'éclairage automatiquement
- Variateur pour régler la luminosité de la lumière

NL

Scaper LED RGB 112CM-64W.
RGB LED-verlichting voor schitterend gekleurde vissen en uitstekende plantengroei

De High-Power LED-Verlichting met een hoge PAR van 269, zorgtvoor een uitstekende plantengroei en is geschiktvoor gemakkelijke (easy), gemiddelde (average) en gevorderde (advanced) soorten aquariumplanten.

Slim-line RGB LED-verlichting voor open en gesloten aquaria met een grootte tussen 93 en 112 cm

- Ontworpen voor schitterend gekleurde vissen en uitstekende plantengroei
- 150 High-Power LED's (64 watt) met een hoge lichtopbrengst en lange levensduur (50.000 h)42 witte, 36 rode, 36 groene en 36 blauwe LED's
- PAR 269 (µmol/m²/s), Lux 17750 (lx), Kelvin 7800 (K)
- Moderne aluminium behuizing met koelribben, zorgt voor een goede warmteafvoer en verlengt de levensduur

- Complete set inclusief 200 cm kabel, schakelaar, adapter, uitschuifbare steunen voor een open aquarium en clipsvoor een gesloten aquarium
- Maximale glasdikte van 10 mm
- Veilig: laag voltage (20 volt DC) en waterdicht (IP68)
- Kan worden bediend met de LED Controller (dimmen + in-/uitschakelen) of een timer
- 2 jaar garantie, gebruiksaanwijzing bijgesloten

Uitschuifbare steunen voor een open aquarium
Clipsvoor een gesloten aquarium
Waterdicht (IP68)voor een veilige installatie
Optionele LED Controller

- Simuleert de natuurlijke zonsopgang en zonsondergang
- Automatische in- en uitschakeling van de verlichting
- Dimmer om de helderheid van het licht aan te passen

DK

Scaper LED RGB 112CM-64W.
RGB LED-belysning for smukke farvede fisk og fremragende plantevækst

High-Power LED-belysningen med en høj PAR på 269 sikrer en fremragende plantevækst og ervelegnet til lette (easy), mellemstore (average) og avancerede (advanced) akvarieplantearter.

Slim-line RGB LED-belysning til åbne og lukkede akvarier med en størrelse mellem 93 og 112 cm

- Designet til smukke farvede fisk og fremragende plantevækst
- 150 højtydende LED'er (64 watt) med høj lysudbytte og lang levetid (50.000 timer) 42 hvide, 36 røde, 36 grønne og 36 blå LED'er
- PAR 269 (µmol/m²/s), Lux 17750 (lx), Kelvin 7800 (K)
- Moderne aluminiumshus med køleribber, sikrer god varmeafledning og forlænger levetiden
- Komplet sæt inklusive 200 cm kabel, afbryder, adapter, udtrækkelige beslag til et åbent akvarium og klips til et lukket akvarium
- Maksimal glasstykkelse på 10 mm
- Sikker: lavspænding (20 volt DC) og vandtæt (IP68)
- Kan betjenes med LED-controlleren (dæmpning + tænd/sluk) eller en timer
- 2 års garanti, brugsanvisning medfølger

Udtrækkelige understøtninger til et åbent akvarium
Klemmer til et lukket akvarium
Vandtæt (IP68) for sikker installation
Valgfri LED-controller

- Simulerer den naturlige solopgang og solnedgang

- Automatisk tænding og slukning af belysningen
- Dæmper til justering af lysets intensitet

IT

Scaper LED RGB 112CM-64W.
Illuminazione LED RGB per pesci dai colori brillanti e una crescita ottimale delle piante

L'illuminazione LED ad alta potenza con un PAR elevato di 269 garantisce un'ottima crescita delle piante ed è adatta a varietà di piante da acquario facili (easy), medie (average) e avanzate (advanced).

Illuminazione LED RGB Slim-line per acquari aperti e chiusi di dimensioni comprese tra 93 e 112 cm

- Progettato per pesci dai colori brillanti e una crescita eccellente delle piante
- 150 LED ad alta potenza (64 watt) con elevata resa luminosa e lunga durata (50.000 h) 42 LED bianchi, 36 rossi, 36 verdi e 36 blu
- PAR 269 (µmol/m²/s), Lux 17750 (lx), Kelvin 7800 (K)
- Moderno alloggiamento in alluminio con alette di raffreddamento, garantisce una buona dissipazione del calore e prolunga la durata
- Set completo comprensivo di cavo da 200 cm, interruttore, adattatore, supporti estensibili per acquari aperti e clip per acquari chiusi
- Spessore massimo delvetro di 10 mm
- Sicuro: bassa tensione (20 volt CC) e impermeabile (IP68)
- Può essere controllato con il LED Controller (regolazione dell'intensità luminosa + accensione/spegnimento) o un timer
- 2 anni di garanzia, istruzioni per l'uso incluse

Supporti estensibili per acquari aperti
Clip per acquari chiusi
Impermeabile (IP68) per un'installazione sicura
Controller LED opzionale

- Simula l'alba e il tramonto naturali
- Accensione e spegnimento automatico dell'illuminazione
- Dimmer per regolare la luminosità della luce