



SuperFish Scaper LED RGB 74

EN

Scaper LED RGB 74cm-36W.

RGB LED lighting for beautifully coloured fish and excellent plant growth

The High-Power LED Lighting with a high PAR of 269, ensures excellent plant growth and is suitable for easy, average and advanced aquarium plant care.

Slim-line RGB LED lighting for open and closed aquariums with a size between 55 and 74 cm

- Designed for beautifully coloured fish and excellent plant growth •
- 102 High-Power LEDs (36 watt) with high brightness and long lifespan (50,000 h) 30 white, 24 red, 24 green and 24 blue LEDs
- PAR 269 ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$), Lux 17750 (lx), Kelvin 7800 (K)
- Modern aluminium housing with cooling fins, ensures good heat dissipation and extends the lifespan
- Complete kit including 200 cm cable, switch, adapter, extendable support arms for an open aquarium and clips for a closed aquarium
- Maximum glass thickness 10 mm
- Safe (20 volt DC) and waterproof (IP68)
- Can be operated with the LED Controller (dimming + switching on/off) or a timer
- 2 year warranty, manual included

Extendable support arms for an open aquarium

Clips for a closed aquarium

Waterproof (IP68) for safe installation

Optional LED Controller

- Simulates the natural sunrise and sunset
- Switches the lighting on and off automatically
- Dimmer to adjust the brightness of the light

Scaper LED RGB 74cm-36W.

RGB-LED-Beleuchtung für farbenprächtige Fische und hervorragendes Pflanzenwachstum

Die Hochleistungs-LED-Beleuchtung mit einem hohen PAR von 269, sorgt für ein hervorragendes Pflanzenwachstum und eignet sich für einfache (easy), mittlere (average) und anspruchsvolle (advanced) Arten von Aquarienpflanzen.

Slim-Line RGB-LED-Beleuchtung für offene und geschlossene Aquarien zwischen 55 und 74 cm Größe

- Entworfen für farbenprächtige Fische und hervorragendes Pflanzenwachstum
- 102 Hochleistungs-LEDs (36 Watt) mit hoher Helligkeit und langer Lebensdauer (50.000 h) 30 weiße, 24 rote, 24 grüne und 24 blaue LEDs
- PAR 269 ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$), Lux 17750 (lx), Kelvin 7800 (K)
- Modernes Aluminiumgehäuse mit Kühlrippen, das eine gute Wärmeableitung gewährleistet und die Lebensdauer verlängert
- Komplettes Set inklusive 200 cm Kabel, Schalter, Adapter, ausziehbare Stützen für ein offenes Aquarium und Clips für ein geschlossenes Aquarium
- Maximale Glasdicke 10 mm
- Sicher: niedrige Spannung (20 Volt DC) und Wasserdicht (IP68)
- Kann mit dem LED Controller (dimmen + ein/ausschalten) oder einer Zeitschaltuhr betrieben werden
- Mit 2 Jahren Garantie und vollständiger Gebrauchsanweisung

Ausziehbare Stützen für ein offenes Aquarium

Clips für ein geschlossenes Aquarium

Wasserdicht (IP68) für eine sichere Installation

Optionaler LED Controller

- Simuliert den natürlichen Sonnenaufgang und -untergang
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Dimmer, um die Helligkeit des Lichts anzupassen

Scaper LED RGB 74cm-36W.

Eclairage LED RGB pour des poissons aux couleurs éclatantes et une croissance optimale des plantes

L'éclairage LED haute puissance avec un PAR élevé de 269 assure une excellente croissance des plantes et convient aux variétés de plantes d'aquarium faciles (easy), moyennes (average) et avancées (advanced).

Éclairage LED RGB Slim-line pour les aquariums ouverts et fermés d'une taille comprise entre 55 et 74 cm

- Conçu pour des poissons aux couleurs éclatantes et une excellente croissance des plantes
- 102 LED haute puissance (36 watt) avec une luminosité élevée et une longue durée de vie (50.000 h) 30 LED blanches, 24 rouges, 24 vertes et 24 bleues
- PAR 269 ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$), Lux 17750 (lx), Kelvin 7800 (K)
- Boîtier moderne en aluminium avec ailettes de refroidissement, assurant une bonne dissipation de la chaleur et prolongeant la durée de vie
- Kit complet avec un câble de 200 cm, un interrupteur, un adaptateur, supports extensibles pour un aquarium ouvert et clips pour un aquarium fermé
- Epaisseur maximale du verre: 10 mm
- Sûr: basse tension (DC 20 volts) et étanche (IP68)
- Peut être utilisé avec notre LED Controller (variateur + fonction on/off) ou un programmeur
- 2 ans de garantie et manuel inclus

Supports extensibles pour un aquarium ouvert

Clips pour un aquarium fermé

Étanche (IP68) pour une installation sûre

LED Controller en option

- Simule le lever et le coucher du soleil naturels
- Allumer et éteindre l'éclairage automatiquement
- Variateur pour régler la luminosité de la lumière

NL

Scaper LED RGB 74cm-36W.

RGB LED-verlichting voor schitterend gekleurde vissen en uitstekende plantengroei

De High-Power LED-Verlichting met een hoge PAR van 269, zorgt voor een uitstekende plantengroei en is geschikt voor gemakkelijke (easy), gemiddelde (average) en gevorderde (advanced) soorten aquariumplanten.

Slim-line RGB LED-verlichting voor open en gesloten aquaria met een grootte tussen 55 en 74 cm

- Ontworpen voor schitterend gekleurde vissen en uitstekende plantengroei
- 102 High-Power LED's (36 watt) met een hoge lichtopbrengst en lange levensduur (50.000 h) 30 witte, 24 rode, 24 groene en 24 blauwe LED's
- PAR 269 ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$), Lux 17750 (lx), Kelvin 7800 (K)
- Moderne aluminium behuizing met koelribben, zorgt voor een goede warmteafvoer en verlengt de levensduur
- Complete set inclusief 200 cm kabel, schakelaar, adapter, uitschuifbare steunen voor een open aquarium en clips voor een gesloten aquarium

- Maximale glasdybde på 10 mm
- Veilig: laag voltage (20 volt DC) en waterdicht (IP68)
- Kan worden bediend met de LED Controller (dimmen + in-/uitschakelen) of een timer
- 2 jaar garantie, gebruiksaanwijzing bijgesloten

Uitschuifbare steunen voor een open aquarium

Clips voor een gesloten aquarium

Waterdicht (IP68) voor een veilige installatie

Optionele LED Controller

- Simuleert de natuurlijke zonsopgang en zonsondergang
- Automatische in- en uitschakeling van de verlichting
- Dimmer om de helderheid van het licht aan te passen

DK

Scaper LED RGB 74cm-36W.

RGB LED-belysning for smukke farvede fisk og fremragende plantevækst

High-Power LED-belysningen med en høj PAR på 269 sikrer en fremragende plantevækst og er velegnet til lette (easy), mellemstore (average) og avancerede (advanced) akvarieplantearter.

Slim-line RGB LED-belysning til åbne og lukkede akvarier med en størrelse mellem 55 og 74 cm

- Designet til smukke farvede fisk og fremragende plantevækst
- 102 højtydende LED'er (36 watt) med høj lysudbytte og lang levetid (50.000 timer) 30 hvide, 24 røde, 24 grønne og 24 blå LED'er 30 hvide, 24 røde, 24 grønne og 24 blå LED'er
- PAR 269 ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$), Lux 17750 (lx), Kelvin 7800 (K)
- Moderne aluminiumshus med køleribber, sikrer god varmeafledning og forlænger levetiden
- Komplet sæt inklusive 200 cm kabel, afbryder, adapter, udtrækkelige beslag til et åbent akvarium og klips til et lukket akvarium
- Maksimal glasstykkelse på 10 mm
- Sikker: lavspænding (20 volt DC) og vandtæt (IP68)
- Kan betjenes med LED-controlleren (dæmpning + tænd/sluk) eller en timer
- 2 års garanti, brugsanvisning medfølger

Udtrækkelige understøtninger til et åbent akvarium

Klemmer til et lukket akvarium

Vandtæt (IP68) for sikker installation

Valgfri LED-controller

- Simulerer den naturlige solopgang og solnedgang
- Automatisk tænding og slukning af belysningen

- Dæmper til justering af lysets intensitet
-

IT

Scaper LED RGB 74cm-36W.

Illuminazione LED RGB per pesci dai colori brillanti e una crescita ottimale delle piante

L'illuminazione LED ad alta potenza con un PAR elevato di 269 garantisce un'ottima crescita delle piante ed è adatta a varietà di piante da acquario facili (easy), medie (average) e avanzate (advanced).

Illuminazione LED RGB Slim-line per acquari aperti e chiusi di dimensioni comprese tra 55 e 74 cm

- Progettato per pesci dai colori brillanti e una crescita eccellente delle piante
- 102 LED ad alta potenza (36 watt) con elevata resa luminosa e lunga durata (50.000 h) 30 LED bianchi, 24 rossi, 24 verdi e 24 blu
- PAR 269 ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$), Lux 17750 (lx), Kelvin 7800 (K)
- Moderno alloggiamento in alluminio con alette di raffreddamento, garantisce una buona dissipazione del calore e prolunga la durata
- Set completo comprensivo di cavo da 200 cm, interruttore, adattatore, supporti estensibili per acquari aperti e clip per acquari chiusi
- Spessore massimo del vetro di 10 mm
- Sicuro: bassa tensione (20 volt CC) e impermeabile (IP68)
- Può essere controllato con il LED Controller (regolazione dell'intensità luminosa + accensione/spegnimento) o un timer
- 2 anni di garanzia, istruzioni per l'uso incluse

Supporti estensibili per acquari aperti

Clip per acquari chiusi

Impermeabile (IP68) per un'installazione sicura

Controller LED opzionale

- Simula l'alba e il tramonto naturali
- Accensione e spegnimento automatico dell'illuminazione
- Dimmer per regolare la luminosità della luce